

Detalhes das estações lineares | Detalles de las estaciones lineares | Linear workstations details

Recorte no tampo para fácil acesso e manutenção de cabos.
Recorte en la tapa para facilitar el acceso y mantenimiento de cables.
Top with an easy access to cables and their maintenance.



Calha passa cabos horizontal e vertical e suporte para conectividade sob os tampos.
Canaleta para cables horizontal y vertical y soporte para conectividad abajo de las tapas.
Cable management system consisting of (1) horizontal cable crib and (1) vertical cable canal and (1) power/data support.




Importante: divisórias vendidas separadamente.
Importante: las divisorias son vendidas en separado.
Note: Workstation dividers are sold separately.




Configuração de estações lineares | Configuración de las estaciones lineares | Linear workstations configuration


Estação Linear com 1 mesa | Estación linear con 1 mesa | Linear workstation with 1 desk



Estação Linear com 2 mesas | Estación linear con 2 mesas | Linear workstation with 2 desks




Estação Linear com 3 mesas | Estación linear con 3 mesas | Linear workstation with 3 desks



Para acrescentar mais mesas à estação linear basta seguir o modelo acima.
Para agregar más mesas a la estación linear solamente siga el ejemplo arriba.
To add more desks to the linear workstation follow the configuration pattern above.

Configuração das estantes componíveis | Configuración de las estanterías componibles | Modular bookcase configuration


Estante 1 torre | Estantería 1 torre | 1-tower bookcase



Estante 1 torre + 1 extensão p/ estante | Estantería 1 torre + 1 extensión p/ estantería | 1-tower bookcase + 1 extension module



Estante 1 torre + 2 extensões p/ estante | Estantería 1 torre + 2 extensiones p/ estantería | 1-tower bookcase + 2 extension modules



Para acrescentar mais extensões à estante basta seguir o modelo acima.
Para agregar más extensiones a la estantería solamente siga el ejemplo arriba.
To add more extension modules to 1-tower bookcase follow the configuration pattern above.



Detalhes do sistema das mesas de reunião COM conectividade

Detalles del sistema de las mesas de reunión CON conectividad

Conference table WITH cable management system details

Caixa de conectividade com recortes para blocos elétricos, telecomunicação e de sistema.

Caja conectiva con recortes para bloques eléctricos, telecomunicaciones y sistema.

Power/Data box.



Calha passa cabos horizontal tripartida(1) e vertical(1) metálica pintada com tinta epóxi preta.

Canaleta pasa cables horizontal tripartida(1) y vertical(1) de acero con pintura epoxi polvo negra.

Cable management system consisting of (1) horizontal cable crib and (1) vertical black steel cable canal finished with epoxi powder coating.













Sistema de conectividade **não** é vendido separadamente.

El sistema de conectividad **no** es vendido en separado.

Cable Management System is **not** sold separately.




Combinações de Acabamentos | Combinaciones de Acabados | Combination of Finishes




Combinações de Acabamentos | Combinaciones de Acabados | Combination of Finishes


Armários | Armarios | Cabinets






Credências | Credencias | Sideboards




Complementos | Complementos | Complementary Products





Mesas | Escritorios | Desks




Estações Lineares | Estaciones Lineares | Linear Workstations



Mesas de Reunião | Mesas de Reunión | Conference Tables



Gaveteiros | Cajoneros | Drawer Units



1º Acabamento Predominante ①
 2º Acabamento para detalhes: saídas das mesas, frentes de gavetas, portas, puxadores. ②

Primer acabado predominante ①
 Segundo acabado para detalles: paneles frontales de los escritorios, frentes de cajones, puertas, tiradores. ②

1st: predominant finish ①
 2nd: finish used for modesty panels, drawers front, doors and pulls. ②



Revestimentos | Revestimientos | Seating Finishes


Couríssimos | Corísimos | Synthetic Leather



Branco/ Blanco/ White



Bege/ Beige/ Beige



Vermelho/ Rojo/ Red




Marrom/ Marrón/ Brown



Preto/ Negro/ Black

Couríssimos Metalizados | Corísimos Metalizados | Metallic Synthetic Leather



Branco/ Blanco/ White



Bege/ Beige/ Beige



Grafite/ Gris / Gray



Marrom/ Marrón/ Brown




Preto/ Negro/ Black





Descrição do Produto


Descripción del Producto / Product Information

Opcionais / Opcionales / Optional products


	<p>Ref.: 10100</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Largura (mm)</th> <th>Altura (mm)</th> <th>Profundidade (mm)</th> </tr> <tr> <th>Anchura (mm)</th> <th>Height (mm)</th> <th>Profundidad (mm)</th> </tr> <tr> <th>Width (mm)</th> <th>Height (mm)</th> <th>Depth (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60</td> <td>25</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table>	Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)	Anchura (mm)	Height (mm)	Profundidad (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Depth (mm)	60	25	60	<p>Passa Cabos PVC Preto. Utilizado em tampos de 25mm. Para aplicação, utilizar serra copo de 60mm.</p>	<p>Pasa cables PVC Negro. Indicado para uso en tapas de 25mm. Para aplicación, utilizar una sierra copa de 60mm.</p>	<p>PVC Cable port Suitable for 25mm thick tops. Use a 60mm hole saw to install it.</p>
Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)														
Anchura (mm)	Height (mm)	Profundidad (mm)														
Width (mm)	Height (mm)	Depth (mm)														
60	25	60														


	<p>Ref.: 10102</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Largura (mm)</th> <th>Altura (mm)</th> <th>Profundidade (mm)</th> </tr> <tr> <th>Anchura (mm)</th> <th>Height (mm)</th> <th>Profundidad (mm)</th> </tr> <tr> <th>Width (mm)</th> <th>Height (mm)</th> <th>Depth (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60</td> <td>44</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table>	Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)	Anchura (mm)	Height (mm)	Profundidad (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Depth (mm)	60	44	60	<p>Passa Cabos Alumínio. Utilizado em tampos de 44mm. Para aplicação, utilizar serra copo de 60mm.</p>	<p>Pasa Cables en Aluminio. Indicado para uso en tapas de 44mm. Para aplicación, utilizar una sierra copa de 60mm.</p>	<p>Aluminum Cable port Suitable for 44mm thick tops. Use a 60mm hole saw to install it.</p>
Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)														
Anchura (mm)	Height (mm)	Profundidad (mm)														
Width (mm)	Height (mm)	Depth (mm)														
60	44	60														


	<p>Ref.:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Largura (mm)</th> <th>Altura (mm)</th> <th>Profundidade (mm)</th> </tr> <tr> <th>Anchura (mm)</th> <th>Height (mm)</th> <th>Profundidad (mm)</th> </tr> <tr> <th>Width (mm)</th> <th>Height (mm)</th> <th>Depth (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10131</td> <td>700</td> <td>60/80</td> </tr> <tr> <td>10133</td> <td>1100</td> <td>60/80</td> </tr> <tr> <td>10135</td> <td>1500</td> <td>60/80</td> </tr> </tbody> </table>	Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)	Anchura (mm)	Height (mm)	Profundidad (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Depth (mm)	10131	700	60/80	10133	1100	60/80	10135	1500	60/80	<p>Calha condutora p/ estação de trabalho c/ recorte. 10131: para estação de trabalho de 1200mm. 10133: para estação de trabalho de 1300mm a 1500mm. 10135: para estação de trabalho de 1600mm a 2000mm. Calha com recortes para conectividade para blocos elétricos, telecomunicação e de sistema.</p>	<p>Canaleta condutora para estación de trabajo con recorte 10131: para estación de trabajo de 1200mm. 10133: para estación de trabajo de 1300mm hasta 1500mm. 10135: para estación de trabajo de 1600mm hasta 2000mm. Canaleta con recortes para conectividad por bloques para electricidad, telecomunicaciones y sistema.</p>	<p>Cable Management accessory for corner desks w/ power/data access. Made of black carbon steel with epó y powder coatin . #10131: used in 1200mm wide workstations. #10133: used in 1300mm to 1500 wide workstations. #10135: used in 1600mm to 2000mm wide workstations.</p>
Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)																				
Anchura (mm)	Height (mm)	Profundidad (mm)																				
Width (mm)	Height (mm)	Depth (mm)																				
10131	700	60/80																				
10133	1100	60/80																				
10135	1500	60/80																				


	<p>Ref.: 10140</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Largura (mm)</th> <th>Altura (mm)</th> <th>Profundidade (mm)</th> </tr> <tr> <th>Anchura (mm)</th> <th>Height (mm)</th> <th>Profundidad (mm)</th> </tr> <tr> <th>Width (mm)</th> <th>Height (mm)</th> <th>Depth (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>870</td> <td>72</td> <td>382</td> </tr> </tbody> </table>	Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)	Anchura (mm)	Height (mm)	Profundidad (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Depth (mm)	870	72	382	<p>Suporte p/ pasta suspensa em aço carbono. Pintura em epó i pó na cor preta. Trilho telescópico. Indicado para os armários de 900mm de lar ura, exceto #44100.</p>	<p>Suporte p/ carpeta suspendida en acero carbono. Pintura epó i polvo en el color ne ro. Rieles telescópicos. Indicador para los armarios de 900mm, excepto #44100.</p>	<p>Carbon Steel support for suspended le. Black epó y powder coatin . Telescopic slides. Suitable for 900mm wide cabinets, except #44100.</p>
Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)														
Anchura (mm)	Height (mm)	Profundidad (mm)														
Width (mm)	Height (mm)	Depth (mm)														
870	72	382														

Opcionais / Opcionales / Optional products



	<p>Ref.:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Largura (mm)</th> <th>Altura (mm)</th> <th>Profundidade (mm)</th> </tr> <tr> <th>Anchura (mm)</th> <th>Height (mm)</th> <th>Profundidad (mm)</th> </tr> <tr> <th>Width (mm)</th> <th>Height (mm)</th> <th>Depth (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15100</td> <td>600</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>15105</td> <td>680</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>15110</td> <td>800</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>15115</td> <td>900</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>15120</td> <td>1000</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>15125</td> <td>1100</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>15130</td> <td>1200</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>15135</td> <td>1380</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>15140</td> <td>1500</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>15145</td> <td>1600</td> <td>350</td> </tr> </tbody> </table>	Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)	Anchura (mm)	Height (mm)	Profundidad (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Depth (mm)	15100	600	350	15105	680	350	15110	800	350	15115	900	350	15120	1000	350	15125	1100	350	15130	1200	350	15135	1380	350	15140	1500	350	15145	1600	350	<p>Divisória para mesa de trabalho. Divisória em MDF-BP de 15mm. it de ação incluso. Indicada para determinar o espaço operativo entre duas mesas de trabalho: 15100: p/ lateral de mesas de 600mm de profundidade. 15105: p/ lateral de mesas de 680mm de profundidade. 15110: p/ 25605 e 25705 15115: p/ 25610 e 25710 15120: p/ 25615 e 25715 15125: p/ 25620 e 25720 15130: p/ 25625 e 25725 15135: p/ 25630 e 25730 15140: p/ 25635 e 25735 15145: p/ 25640 e 25740</p>	<p>Divisoria para escritorio de trabajo. Divisoria en MDF-BP de 15mm. Sistema de jación incluso. Indicada para determinar el espacio operativo entre dos escritorios de trabajo. #15100: p/ lateral de escritorios de 600mm de profundidad. #15105: p/ lateral escritorios de 680mm de profundidad. 15110: p/ 25605 y 25705 15115: p/ 25610 y 25710 15120: P/ 25615 y 25715 15125: p/ 25620 y 25720 15130: p/ 25625 y 25725 15135: p/ 25630 y 25730 15140: p/ 25635 y 25735 15145: p/ 25640 y 25740</p>	<p>Divider for workstations 15mm thick MDF-LPM divider. Fastenin kit provided. Suitable for dividin the operatin space of two workstation #15100: for side panels of 600mm deep tables. #15105: for side panels of 680mm deep tables. 15110: p/ 25605 and 25705 15115: p/ 25610 and 25710 15120: P/ 25615 and 25715 15125: p/ 25620 and 25720 15130: p/ 25625 and 25725 15135: p/ 25630 and 25730 15140: p/ 25635 and 25735 15145: p/ 25640 and 25740</p>
Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)																																									
Anchura (mm)	Height (mm)	Profundidad (mm)																																									
Width (mm)	Height (mm)	Depth (mm)																																									
15100	600	350																																									
15105	680	350																																									
15110	800	350																																									
15115	900	350																																									
15120	1000	350																																									
15125	1100	350																																									
15130	1200	350																																									
15135	1380	350																																									
15140	1500	350																																									
15145	1600	350																																									

	<p>Ref.:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Largura (mm)</th> <th>Altura (mm)</th> <th>Profundidade (mm)</th> </tr> <tr> <th>Anchura (mm)</th> <th>Height (mm)</th> <th>Profundidad (mm)</th> </tr> <tr> <th>Width (mm)</th> <th>Height (mm)</th> <th>Depth (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15200</td> <td>600</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>15205</td> <td>1200</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>15210</td> <td>1400</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>15215</td> <td>1600</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>15220</td> <td>1800</td> <td>350</td> </tr> </tbody> </table>	Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)	Anchura (mm)	Height (mm)	Profundidad (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Depth (mm)	15200	600	350	15205	1200	350	15210	1400	350	15215	1600	350	15220	1800	350	<p>Divisória para estação de trabalho delta Divisória em MDF-BP de 15mm. it de ação incluso.</p>	<p>Divisoria para estación de trabajo (delta) Divisoria en MDF-BP de 15mm. Sistema de jación incluso.</p>	<p>Divider for corner desks/ workstations 15mm thick MDF-LPM divider. Fastenin kit provided.</p>
Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)																										
Anchura (mm)	Height (mm)	Profundidad (mm)																										
Width (mm)	Height (mm)	Depth (mm)																										
15200	600	350																										
15205	1200	350																										
15210	1400	350																										
15215	1600	350																										
15220	1800	350																										


	<p>Ref.:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Largura (mm)</th> <th>Altura (mm)</th> <th>Profundidade (mm)</th> </tr> <tr> <th>Anchura (mm)</th> <th>Height (mm)</th> <th>Profundidad (mm)</th> </tr> <tr> <th>Width (mm)</th> <th>Height (mm)</th> <th>Depth (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15250</td> <td>600</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>15255</td> <td>1200</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>15260</td> <td>1400</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>15265</td> <td>1600</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>15270</td> <td>1800</td> <td>350</td> </tr> </tbody> </table>	Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)	Anchura (mm)	Height (mm)	Profundidad (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Depth (mm)	15250	600	350	15255	1200	350	15260	1400	350	15265	1600	350	15270	1800	350	<p>Divisória de vidro para estação de trabalho delta Divisória de vidro 6mm temperado incolor e base de MDF-BP de 15mm. it de ação incluso.</p>	<p>Divisoria de vidrio para estación de trabajo (delta) Divisoria de vidrio 6mm templado incoloro y base de MDF-BP de 15mm. Sistema de jación incluso.</p>	<p>Glass divider for corner desks/ workstations 6mm colorless tempered lass and 15mm MDF-LPM base. Fastenin kit provided.</p>
Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)																										
Anchura (mm)	Height (mm)	Profundidad (mm)																										
Width (mm)	Height (mm)	Depth (mm)																										
15250	600	350																										
15255	1200	350																										
15260	1400	350																										
15265	1600	350																										
15270	1800	350																										


	<p>Ref.:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Largura (mm)</th> <th>Altura (mm)</th> <th>Profundidade (mm)</th> </tr> <tr> <th>Anchura (mm)</th> <th>Height (mm)</th> <th>Profundidad (mm)</th> </tr> <tr> <th>Width (mm)</th> <th>Height (mm)</th> <th>Depth (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15191</td> <td>1200</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>15193</td> <td>1000</td> <td>350</td> </tr> </tbody> </table>	Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)	Anchura (mm)	Height (mm)	Profundidad (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Depth (mm)	15191	1200	350	15193	1000	350	<p>Divisória para estação linear Divisória em MDF-BP de 15mm. it de ação incluso. 15191: p/ estação linear de 1360mm de lar ura. 15193: p/ estação linear de 1200mm de lar ura.</p>	<p>Divisoria para estación linear Divisoria en MDF-BP de 15mm. Sistema de jación incluso. 15191: p/ estación linear de 1360mm de ancho. 15193: p/ estación linear de 1200mm de ancho.</p>	<p>Divider for linear workstations 15mm thick MDF-LPM divider. Fastenin kit provided. #15191: for 1360mm wide linear workstations. #15193: for 1200mm wide linear workstations.</p>
Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)																	
Anchura (mm)	Height (mm)	Profundidad (mm)																	
Width (mm)	Height (mm)	Depth (mm)																	
15191	1200	350																	
15193	1000	350																	

Opcionais / Opcionales / Optional products


	<p>Ref.:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</th> <th>Altura (mm) Height (mm)</th> <th>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15192 1200</td> <td>350</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>15194 1000</td> <td>350</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)	Altura (mm) Height (mm)	Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)	15192 1200	350	6	15194 1000	350	6	<p>Divisória de vidro para estação linear. Divisoria de vidrio para estación linear. 6mm vidro incoloro. #15192: p/ estação linear de 1360mm de largura. #15194: p/ estação linear de 1200mm de largura.</p>	<p>Divisoria de vidrio para estación linear. Divisoria de vidrio 6mm templado incoloro. Sistema de fijación incoloro. #15192: p/ estación linear de 1360mm de ancho. #15194: p/ estación linear de 1200mm de ancho.</p>	<p>Glass divider for corner desks/ workstations 6mm colorless tempered glass divider. Fastening kit provided. #15192: for 1360mm wide linear workstations. #15194: for 1200mm wide linear workstations.</p>
Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)	Altura (mm) Height (mm)	Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)											
15192 1200	350	6											
15194 1000	350	6											
	<p>Ref.: 25436</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</th> <th>Altura (mm) Height (mm)</th> <th>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1000</td> <td>160</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>	Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)	Altura (mm) Height (mm)	Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)	1000	160	200	<p>Suporte Video P/ Estação Linear 1200 Tampo em MDF-BP de 25mm. Travessa inferior de 15mm.</p>	<p>Suporte de Video p/ estación linear 1200 Tapa en MDF-BP de 25mm. Travesaño inferior de 15mm.</p>	<p>Video Support for 1200 wide linear workstation 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM support panel.</p>			
Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)	Altura (mm) Height (mm)	Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)											
1000	160	200											

	<p>Ref.: 25437</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</th> <th>Altura (mm) Height (mm)</th> <th>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1200</td> <td>160</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>	Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)	Altura (mm) Height (mm)	Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)	1200	160	200	<p>Suporte Video P/ Estação Linear 1360 Tampo em MDF-BP de 25mm. Travessa inferior de 15mm.</p>	<p>Suporte de Video p/ estación linear 1360 Tapa en MDF-BP de 25mm. Travesaño inferior de 15mm.</p>	<p>Video Support for 1360 wide linear workstation 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM support panel.</p>
Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)	Altura (mm) Height (mm)	Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)								
1200	160	200								


	<p>Ref.: 15405</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</th> <th>Altura (mm) Height (mm)</th> <th>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250</td> <td>335</td> <td>250</td> </tr> </tbody> </table>	Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)	Altura (mm) Height (mm)	Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)	250	335	250	<p>Lixeira Lixeira em MDF-BP de 15mm.</p>	<p>Papelera Papelera en MDF-BP de 15mm.</p>	<p>Trash Holder 15mm thick MDF-LPM trash holder.</p>
Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)	Altura (mm) Height (mm)	Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)								
250	335	250								


	<p>Ref.:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</th> <th>Altura (mm) Height (mm)</th> <th>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15410 350</td> <td>300</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>15415 450</td> <td>400</td> <td>450</td> </tr> </tbody> </table>	Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)	Altura (mm) Height (mm)	Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)	15410 350	300	350	15415 450	400	450	<p>Cachepot Cachepot em MDF-BP de 15mm. 4 rodizios de poliuretano incoloro.</p>	<p>Florero Florero en MDF-BP de 15mm. 4 ruedas en poliuretano incoloro.</p>	<p>Flowerpot 15mm thick MDF-LPM flowerpot. 4 colorless polyurethane casters.</p>
Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)	Altura (mm) Height (mm)	Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)											
15410 350	300	350											
15415 450	400	450											


Opcionais / Opcionales / Optional products

	<p>Ref.:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</th> <th>Altura (mm) Height (mm)</th> <th>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15300 900</td> <td>450</td> <td>15 + 9</td> </tr> <tr> <td>15302 1200</td> <td>450</td> <td>15 + 9</td> </tr> <tr> <td>15304 1350</td> <td>450</td> <td>15 + 9</td> </tr> <tr> <td>15310 1800</td> <td>450</td> <td>15 + 9</td> </tr> <tr> <td>15316 900</td> <td>600</td> <td>15 + 9</td> </tr> <tr> <td>15318 1200</td> <td>600</td> <td>15 + 9</td> </tr> <tr> <td>15320 1350</td> <td>600</td> <td>15 + 9</td> </tr> <tr> <td>15326 1800</td> <td>600</td> <td>15 + 9</td> </tr> <tr> <td>15332 900</td> <td>900</td> <td>15 + 9</td> </tr> <tr> <td>15334 1200</td> <td>900</td> <td>15 + 9</td> </tr> <tr> <td>15336 1350</td> <td>900</td> <td>15 + 9</td> </tr> <tr> <td>15342 1800</td> <td>900</td> <td>15 + 9</td> </tr> </tbody> </table>	Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)	Altura (mm) Height (mm)	Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)	15300 900	450	15 + 9	15302 1200	450	15 + 9	15304 1350	450	15 + 9	15310 1800	450	15 + 9	15316 900	600	15 + 9	15318 1200	600	15 + 9	15320 1350	600	15 + 9	15326 1800	600	15 + 9	15332 900	900	15 + 9	15334 1200	900	15 + 9	15336 1350	900	15 + 9	15342 1800	900	15 + 9	<p>Painéis passa cabos Painel em MDF-BP de 15mm com requadro em MDF-BP de 9mm. Pode ser usado em paredes de alvenaria ou de madeira. Fastening kit provided.</p>	<p>Paneles Pasa Cables Paneles em MDF-BP de 15mm con requadro em MD-BP de 9mm. Puede ser usado en paredes de albañilería o de madera. Sistema de fijación incoloro.</p>	<p>Panel for hiding cables 15mm thick MDF-LPM panel with 9mm MDF-LPM frame. It can be used to wood or bricks walls. Fastening kit provided.</p>
Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)	Altura (mm) Height (mm)	Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)																																									
15300 900	450	15 + 9																																									
15302 1200	450	15 + 9																																									
15304 1350	450	15 + 9																																									
15310 1800	450	15 + 9																																									
15316 900	600	15 + 9																																									
15318 1200	600	15 + 9																																									
15320 1350	600	15 + 9																																									
15326 1800	600	15 + 9																																									
15332 900	900	15 + 9																																									
15334 1200	900	15 + 9																																									
15336 1350	900	15 + 9																																									
15342 1800	900	15 + 9																																									


Linha 25mm / Línea 25mm / 25mm thick top products


	<p>Ref.: 25100</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</th> <th>Altura (mm) Height (mm)</th> <th>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>900</td> <td>730</td> <td>430</td> </tr> </tbody> </table>	Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)	Altura (mm) Height (mm)	Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)	900	730	430	<p>Armário Tampo em MDF-BP 25mm. Costas, laterais, portas, prateleira, base de MDF-BP 15mm. 1 prateleira interna. Base metálica pintada com tinta epó e pó preta. Chave na porta com chaveamento duplo. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Armario Tapa en MDF-BP 25mm. Respaldo, laterales, puertas, estante, base de MDF-BP 15mm. 1 estante interno. Base recuadro de acero pintado con pintura epoxi y polvo negro. Llave en la puerta con trabamiento duplo. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>2-door Cabinet 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, doors, shelf, bottom panel. 1 internal shelf. Both doors are locked using just one locking system. Black steel underframe with epoxy powder coating. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)	Altura (mm) Height (mm)	Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)								
900	730	430								


	<p>Ref.: 25105</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</th> <th>Altura (mm) Height (mm)</th> <th>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>900</td> <td>730</td> <td>430/600**</td> </tr> </tbody> </table>	Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)	Altura (mm) Height (mm)	Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)	900	730	430/600**	<p>Armário Tampo em MDF-BP 25mm. Costas, laterais, portas, prateleira, base de MDF-BP 15mm. 1 prateleira interna. Base metálica pintada com tinta epó e pó preta. Chave na porta com chaveamento duplo. Sapata niveladora de altura. ** Profundidades: Corpo do móvel: 430mm. Tampo: 600mm.</p>	<p>Armario Tapa en MDF-BP 25mm. Respaldo, laterales, puertas, estante, base de MDF-BP 15mm. 1 estante interno. Base recuadro de acero pintado con pintura epoxi y polvo negro. Llave en la puerta con trabamiento duplo. Pequeñas patas niveladoras de altura. ** Profundidades: Cuerpo del mueble: 430mm. Tapa: 600mm.</p>	<p>2-door Cabinet 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, doors, shelf, bottom panel. 1 internal shelf. Both doors are locked using just one locking system. Black steel underframe with epoxy powder coating. Adjustable feet for stability on uneven floors. ** Depth Dimensions: 2-door module: 430mm. Top: 600mm.</p>
Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)	Altura (mm) Height (mm)	Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)								
900	730	430/600**								


	<p>Ref.: 25110</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</th> <th>Altura (mm) Height (mm)</th> <th>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>900</td> <td>1190</td> <td>430</td> </tr> </tbody> </table>	Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)	Altura (mm) Height (mm)	Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)	900	1190	430	<p>Armário Tampo em MDF-BP 25mm. Costas, laterais, portas, prateleiras, base de MDF-BP 15mm. 2 prateleiras internas. Base metálica pintada com tinta epó e pó preta. Chave na porta com chaveamento duplo. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Armario Tapa en MDF-BP 25mm. Respaldo, laterales, puertas, estantes, base de MDF-BP 15mm. 2 estantes internos. Base recuadro de acero pintado con pintura epoxi y polvo negro. Llave en la puerta con trabamiento duplo. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>2-door Cabinet 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, doors, shelves, bottom panel. 2 internal shelves. Both doors are locked using just one locking system. Black steel underframe with epoxy powder coating. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)	Altura (mm) Height (mm)	Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)								
900	1190	430								


Linha 25mm / Línea 25mm / 25mm thick top products

	<p>Ref.: 25115</p> <p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height (mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p> <p>900 1190 430</p>	<p>Armário Tampo em MDF-BP 25mm. Costas, laterais, portas, prateleira, frente de gavetas, base de MDF-BP 15mm. 1 prateleira interna. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Chave na primeira gaveta. Chave na porta com chaveamento duplo. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Armario Tapa en MDF-BP 25mm. Respaldo, laterales, puertas, estante, frente de los cajones, base de MDF-BP 15mm. 1 estante interno. Base recuadro de acero pintado con pintura epó i polvo negro. Llave en el primer cajón. Llave en la puerta con trabamiento duplo. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Cabinet 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, doors, shelf, bottom panel. 1 internal shelf. Lock and key just for the first drawer. Both doors are locked using just one lockin system. Black steel underframe with epó y powder coating. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
---	---	--	--	---


	<p>Ref.: 25120</p> <p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height (mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p> <p>900 1625 430</p>	<p>Armário Tampo em MDF-BP 25mm. Costas, laterais, portas, prateleiras, base de MDF-BP 15mm. 3 prateleiras internas. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Chave na porta com chaveamento duplo. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Armario Tapa en MDF-BP 25mm. Respaldo, laterales, puertas, estantes, base de MDF-BP 15mm. 3 estantes internos. Base recuadro de acero pintado con pintura epó i polvo negro. Llave en la puerta con trabamiento duplo. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Cabinet 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, doors, shelves, bottom panel. 3 internal shelves. Both doors are locked using just one lockin system. Black steel underframe with epó y powder coating.</p>
---	---	--	--	---


	<p>Ref.: 25125</p> <p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height (mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p> <p>900 1625 430</p>	<p>Armário Tampo em MDF-BP 25mm. Costas, laterais, portas, prateleiras, base de MDF-BP 15mm. 2 prateleiras internas. 1 nicho L:870mm A:500mm. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Chave na porta com chaveamento duplo. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Armario Tapa en MDF-BP 25mm. Respaldo, laterales, puertas, estantes, base de MDF-BP 15mm. 2 estantes internos. 1 nicho Anc:870mm Alt: 500mm Base recuadro de acero pintado con pintura epó i polvo negro. Llave en la puerta con trabamiento duplo. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Cabinet 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, doors, shelves, bottom panel. 2 internal shelves. 1 niche L:870mm H: 500mm Both doors are locked using just one lockin system. Black steel underframe with epó y powder coating. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
--	---	---	---	--


	<p>Ref.: 25130</p> <p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height (mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p> <p>900 1625 430</p>	<p>Armário Tampo em MDF-BP 25mm. Costas, laterais, portas, prateleira, base de MDF-BP 15mm. 1 prateleira interna. 2 nichos L:870mm A:500mm. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Chave na porta com chaveamento duplo. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Armario Tapa en MDF-BP 25mm. Respaldo, laterales, puertas, estantes, base de MDF-BP 15mm. 1 estante interno. 2 nichos Anc:870mm Alt: 500mm Base recuadro de acero pintado con pintura epó i polvo negro. Llave en la puerta con trabamiento duplo. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Cabinet 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, doors, shelf, bottom panel. 1 internal shelf. 2 niches L:870mm H: 500mm Both doors are locked using just one lockin system. Black steel underframe with epó y powder coating. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
---	---	---	--	---


	<p>Ref.: 25135</p> <p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height (mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p> <p>450 1625 430</p>	<p>Armário Tampo em MDF-BP 25mm. Costas, laterais, portas, prateleiras, base de MDF-BP 15mm. 3 prateleiras internas. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Chave na porta. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Armario Tapa en MDF-BP 25mm. Respaldo, laterales, puerta, estantes, base de MDF-BP 15mm. 3 estantes internos. Base recuadro de acero pintado con pintura epó i polvo negro. Llave en la puerta. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Cabinet 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, door, shelves, bottom panel. 3 internal shelves. Lock and key included. Black steel underframe with epó y powder coating. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
---	---	--	---	---


Linha 25mm / Línea 25mm / 25mm thick top products

	<p>Ref.: 25140</p> <p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height (mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p> <p>490 1625 430</p>	<p>Armário Pasta Suspensa Tampo em MDF-BP 25mm. Costas, laterais, porta, prateleira, base de MDF-BP 15mm. 1 nicho interno L:460mm A:363mm. 4 suportes p/ pasta suspensa c/ trilhos telescópicos. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Chave na porta. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Armario para Carpeta suspendida. Tapa en MDF-BP 25mm. Respaldo, laterales, puerta, estante, base de MDF-BP 15mm. 1 nicho interno Anc:460mm Alt:363mm. 4 soportes p/ carpeta suspendida c/ rieles telescópicos. Base recuadro de acero pintado con pintura epó i polvo negro. Llave en la puerta. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Cabinet for suspended table 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, door, shelf, bottom panel. 1 internal niche L:460mm H:363mm 4 supports for suspended table w/ telescopic slide. Lock and key included. Black steel underframe with epó y powder coating. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
---	---	--	--	--


	<p>Ref.: 25145</p> <p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height (mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p> <p>450 1625 430</p>	<p>Armário Gaveteiro Pasta Suspensa Tampo em MDF-BP de 25mm. Costas, laterais, frentes de gavetas e base de MDF-BP de 15mm. 1 nicho L:420mm A:220mm. 4 gavetas p/ pasta suspensa c/ trilho telescópico. Chaveamento nas 4 gavetas. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Armario Cajonero para Carpeta suspendida Tapa en MDF-BP de 25mm. Respaldo, laterales, frente de cajones y base de MDF-BP de 15mm. 1 nicho e tampo Anc:420mm A:220mm. 4 cajones p/ carpeta suspendida c/ rieles telescópicos. Trabamiento total en los cajones. Base recuadro de acero pintado con pintura epó i polvo negro. Llave en la puerta. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Drawer cabinet for suspended table 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, drawers front, bottom panel. 1 niche L:420mm H:220mm. 4 drawers for suspended table w/ telescopic slide. The 4 drawers are locked using just one included lockin system. Black steel underframe with epó y powder coating. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
---	---	--	--	---


	<p>Ref.: 25150</p> <p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height (mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p> <p>430/900 730 430/900</p>	<p>Armário de Canto Tampo de MDF-BP de 25mm. Costas, laterais, portas, base e prateleira de MDF-BP de 15mm. 1 prateleira interna. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Chave na porta com chaveamento duplo. Profundidade lateral: 430mm. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Armário de Canto. Tapa en MDF-BP de 25mm. Respaldo, laterales, puertas, estante, base de MDF-BP 15mm. 1 estante interno. Base recuadro de acero pintado con pintura epó i polvo negro. Llave en la puerta con trabamiento duplo. Profundidad lateral: 430mm. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Cabinet 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, doors, shelf, bottom panel. 1 internal shelf. Both doors are locked using just one lockin system. Black steel underframe with epó y powder coating. Depth of the side panels: 430mm. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
--	--	--	--	--


	<p>Ref.: 25152</p> <p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height (mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p> <p>450 2005 430</p>	<p>Armário Tampo em MDF-BP 25mm. Costas, laterais, portas, prateleiras, base de MDF-BP 15mm. 4 prateleiras internas. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Chave na porta. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Armario Tapa en MDF-BP 25mm. Respaldo, laterales, puerta, estantes, base de MDF-BP 15mm. 4 estantes internos. Base recuadro de acero pintado con pintura epó i polvo negro. Llave en la puerta. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Cabinet 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, door, shelves, bottom panel. 4 internal shelves. Lock and key included. Black steel underframe with epó y powder coating. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
---	---	--	---	---


	<p>Ref.: 25154</p> <p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height (mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p> <p>900 2005 430</p>	<p>Armário Tampo em MDF-BP 25mm. Costas, laterais, portas, prateleiras, base de MDF-BP 15mm. 4 prateleiras internas. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Chave na porta. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Armario Tapa en MDF-BP 25mm. Respaldo, laterales, puertas, estantes, base de MDF-BP 15mm. 4 estantes internos. Base recuadro de acero pintado con pintura epó i polvo negro. Llave en la puerta. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>2-door Cabinet 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, doors, shelves, bottom panel. 4 internal shelves. Both doors are locked using just one lockin system. Black steel underframe with epó y powder coating. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
---	---	--	--	--


Linha 25mm / Línea 25mm / 25mm thick top products


	Ref.: 25156 Largura (mm) 900 Altura (mm) 2005 Anchura (mm) 2005 Profundidade (mm) 430 Anchura (mm) 2005 Profundidad (mm) 430 Width (mm) 900 Height (mm) 2005 Depth (mm) 430	Armário Tampo em MDF-BP 25mm. Costas, laterais, portas, prateleiras, base de MDF-BP 15mm. 1 prateleira interna. 3 nichos L:870mm A:400mm. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Chave na porta com chaveamento duplo. Sapata niveladora de altura.	Armário Tapa en MDF-BP 25mm. Respaldo, laterales, puertas, estantes, base de MDF-BP 15mm. 1 estante interno. 3 nichos Anc:870mm Alt: 400mm. Base recuadro de acero pintado con pintura epo i polvo ne ra. Llave en la puerta con trabamiento duplo. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Cabinet 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, doors, shelf, bottom panel. 1 internal shelf. 3 niches :870mm :400mm Both doors are locked usin just one lockin system. Black steel underframe with epo y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors.
---	---	--	---	---

	Ref.: 25160 Largura (mm) 900 Altura (mm) 730 Anchura (mm) 730 Profundidade (mm) 430 Anchura (mm) 730 Profundidad (mm) 430 Width (mm) 900 Height (mm) 730 Depth (mm) 430	Armário Tampo em MDF-BP 25mm. Costas, laterais, porta, prateleira, frente de avetas base de MDF-BP 15mm. 1 prateleira interna. 3 avetas sendo 1 aveta p/ pasta suspensa c/ trilho telescópico. Chaveamento total nas avetas. Chave na porta. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura.	Armário Tapa en MDF-BP 25mm. Respaldo, laterales, puerta, estante, base y frente de cajones de MDF-BP 15mm. 1 estante interno. 3 cajones siendo 1 cajón p/ carpeta suspendida c/ rieles telescópicos. Trabamiento total en los cajones. Llave en la puerta. Base recuadro de acero pintado con pintura epo i polvo ne ra. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Sideboard 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, door, shelf, drawer front, bottom panel. 1 internal shelf. 3 drawers 1 for suspended le w/ telescopic slide. The 3 drawers are locked usin just one lock system. Lock and key included. Black steel underframe with epo y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors.
---	---	--	--	--


	Ref.: 25162 Largura (mm) 900 Altura (mm) 730 Anchura (mm) 730 Profundidade (mm) 430 Anchura (mm) 730 Profundidad (mm) 430 Width (mm) 900 Height (mm) 730 Depth (mm) 430	Armário Tampo em MDF-BP 25mm. Costas, laterais, porta, prateleira, frente de avetas base de MDF-BP 15mm. 1 prateleira interna. 2 avetas p/ pasta suspensa c/ trilho telescópico. Chaveamento total nas avetas. Chave na porta. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura.	Armário Tapa en MDF-BP 25mm. Respaldo, laterales, puerta, estante, base y frente de cajones de MDF-BP 15mm. 1 estante interno. 2 cajones p/ carpeta suspendida c/ rieles telescópicos. Trabamiento total en los cajones. Llave en la puerta. Base recuadro de acero pintado con pintura epo i polvo ne ra. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Sideboard 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, door, shelf, drawer front, bottom panel. 1 internal shelf. 2 drawers for suspended le w/ telescopic slide. The 2 drawers are locked usin just one lock system. Lock and key included. Black steel underframe with epo y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors.
---	---	--	---	--


	Ref.: 25164 Largura (mm) 900 Altura (mm) 730 Anchura (mm) 730 Profundidade (mm) 430 Anchura (mm) 730 Profundidad (mm) 430 Width (mm) 900 Height (mm) 730 Depth (mm) 430	Armário Gaveteiro Tampo em MDF-BP 25mm. Costas, laterais, frente de avetas e base de MDF-BP 15mm. 4 avetas p/ pasta suspensa c/ trilho telescópico. Chaveamento total nas avetas. Chave na porta. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura.	Armário Cajonero Tapa en MDF-BP 25mm. Respaldo, laterales, base y frente de cajones de MDF-BP 15mm. 4 cajones p/ carpeta suspendida c/ rieles telescópicos. Trabamiento total en los cajones. Base recuadro de acero pintado con pintura epo i polvo ne ra. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Drawer Sideboard 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, drawers front, bottom panel. 4 drawers for suspended le w/ telescopic slide. Drawers are locked usin 2 included lockin system. Black steel underframe with epo y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors.
---	---	--	--	--


	Ref.: 25169 Largura (mm) 1200 Altura (mm) 730 Anchura (mm) 730 Profundidade (mm) 430 Anchura (mm) 730 Profundidad (mm) 430 Width (mm) 1200 Height (mm) 730 Depth (mm) 430	Armário Tampo em MDF-BP 25mm. Costas, laterais, portas, prateleiras, base de MDF-BP 15mm. 1 prateleira interna em cada porta. 2 nichos L:269mm A:360mm Chaves nas portas. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura.	Armário Tapa en MDF-BP 25mm. Respaldo, laterales, puertas, estante, base de MDF-BP 15mm. 1 estante interno en cada puerta. 2 nichos Anc: 269mm Al:360mm Llaves en las puertas. Base recuadro de acero pintado con pintura epo i polvo ne ra. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Sideboard 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, doors, shelves, bottom panel. 1 internal shelf inside each door. 2 niches :269mm :360mm . Lock and key included. Black steel underframe with epo y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors.
---	---	--	--	--


	Ref.: 25170 Largura (mm) 1350 Altura (mm) 730 Anchura (mm) 730 Profundidade (mm) 430 Anchura (mm) 730 Profundidad (mm) 430 Width (mm) 1350 Height (mm) 730 Depth (mm) 430	Armário Tampo em MDF-BP 25mm. Costas, laterais, portas, prateleiras, base de MDF-BP 15mm. 1 prateleira interna em cada porta. 2 nichos L:419mm A:360mm Chaves nas portas. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura.	Armário Tapa en MDF-BP 25mm. Respaldo, laterales, puertas, estante, base de MDF-BP 15mm. 1 estante interno en cada puerta. 2 nichos Anc:419mm Al:360mm Llaves en las puertas. Base recuadro de acero pintado con pintura epo i polvo ne ra. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Sideboard 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, doors, shelves, bottom panel. 1 internal shelf inside each door. 2 niches :419mm :360mm . Lock and key included. Black steel underframe with epo y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors.
--	---	--	---	--


Linha 25mm / Línea 25mm / 25mm thick top products


	Ref.: 25172 Largura (mm) 1350 Altura (mm) 730 Anchura (mm) 730 Profundidade (mm) 430 Anchura (mm) 730 Profundidad (mm) 430 Width (mm) 1350 Height (mm) 730 Depth (mm) 430	Armário Tampo em MDF-BP 25mm. Costas, laterais, portas, prateleiras, frente de avetas e base de MDF-BP 15mm. 1 prateleira interna em cada porta. 3 avetas sendo 1 aveta p/ pasta suspensa c/ trilho telescópico. Chaveamento total nas avetas. Chave nas portas. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura.	Armário Tapa en MDF-BP 25mm. Respaldo, laterales, puertas, estantes, base y frente de cajones de MDF-BP 15mm. 1 estante interno en cada puerta. 3 cajones siendo 1 cajón p/ carpeta suspendida c/ rieles telescópicos. Trabamiento total en los cajones. Llave en las puertas. Base recuadro de acero pintado con pintura epo i polvo ne ra. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Cabinet 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, doors, shelves, drawers front, bottom panel. 1 internal shelf inside each door. 3 drawers 1 for suspended le w/ telescopic slide. The 3 drawers are locked usin just one lock system. Each door has its lock and key. Black steel underframe with epo y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors.
---	---	--	---	--

	Ref.: 25174 Largura (mm) 1350 Altura (mm) 730 Anchura (mm) 730 Profundidade (mm) 430 Anchura (mm) 730 Profundidad (mm) 430 Width (mm) 1350 Height (mm) 730 Depth (mm) 430	Armário Tampo em MDF-BP 25mm. Costas, laterais, portas, prateleiras, frente de avetas e base de MDF-BP 15mm. 1 prateleira interna em cada porta. 2 avetas p/ pasta suspensa c/ trilho telescópico. Chaveamento total nas avetas. Chave nas portas. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura.	Armário Tapa en MDF-BP 25mm. Respaldo, laterales, puertas, estantes, base y frente de cajones de MDF-BP 15mm. 1 estante interno en cada puerta. 2 cajones p/ carpeta suspendida c/ rieles telescópicos. Trabamiento total en los cajones. Llave en las puertas. Base recuadro de acero pintado con pintura epo i polvo ne ra. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Sideboard 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, doors, shelves, drawers front, bottom panel. 1 internal shelf inside each door. 2 drawers for suspended le w/ telescopic slide. The 2 drawers are locked usin just one lock system. Each door has its lock and key. Black steel underframe with epo y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors.
---	---	--	--	--

	Ref.: 25176 Largura (mm) 1350 Altura (mm) 730 Anchura (mm) 730 Profundidade (mm) 430 Anchura (mm) 730 Profundidad (mm) 430 Width (mm) 1350 Height (mm) 730 Depth (mm) 430	Armário Gaveteiro Tampo em MDF-BP 25mm. Costas, laterais, frente de avetas e base de MDF-BP 15mm. 6 avetas p/ pasta suspensa c/ trilho telescópico. Chaveamento total nas avetas. Chave nas portas. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura.	Armário Cajonero Tapa en MDF-BP 25mm. Respaldo, laterales, base y frente de cajones de MDF-BP 15mm. 6 cajones p/ carpeta suspendida c/ rieles telescópicos. Trabamiento total en los cajones. Base recuadro de acero pintado con pintura epo i polvo ne ra. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Drawer Sideboard 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, drawers front, bottom panel. 6 drawers for suspended le w/ telescopic slide. Drawers are locked usin 3 included lockin system. Black steel underframe with epo y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors.
--	---	--	--	--

	Ref.: 25200 Largura (mm) 900 Altura (mm) 730 Anchura (mm) 730 Profundidade (mm) 430 Anchura (mm) 730 Profundidad (mm) 430 Width (mm) 900 Height (mm) 730 Depth (mm) 430	Estante Baixa Tampo em MDF-BP 25mm. Costas, laterais, prateleira, base de MDF-BP 15mm. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura.	Estanteria Baja Tapa en MDF-BP 25mm. Respaldo, laterales, estante, base de MDF-BP 15mm. Base recuadro de acero pintado con pintura epo i polvo ne ra. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Low Bookcase 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, shelf, bottom panel. Black steel underframe with epo y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors.
---	---	--	--	--

	Ref.: 25205 Largura (mm) 900 Altura (mm) 730 Anchura (mm) 730 Profundidade (mm) 430/600** Anchura (mm) 730 Profundidad (mm) 430/600** Width (mm) 900 Height (mm) 730 Depth (mm) 430/600**	Estante Baixa Tampo em MDF-BP 25mm. Costas, laterais, prateleira, base de MDF-BP 15mm. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura. ** Profundidades: Corpo do móvel: 430mm. Tampo: 600mm.	Estanteria Baja Tapa en MDF-BP 25mm. Respaldo, laterales, estante, base de MDF-BP 15mm. Base recuadro de acero pintado con pintura epo i polvo ne ra. Pequeñas patas niveladoras de altura. ** Profundidades: Cuerpo del Mueble: 430mm. Tapa: 600mm.	Cabinet 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, shelf, bottom panel. Black steel underframe with epo y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors. ** Depth Dimensions: Module: 430mm. Top: 600mm
---	---	--	--	---

	Ref.: 25210 Largura (mm) 900 Altura (mm) 1625 Anchura (mm) 1625 Profundidade (mm) 430 Anchura (mm) 1625 Profundidad (mm) 430 Width (mm) 900 Height (mm) 1625 Depth (mm) 430	Estante Alta Tampo em MDF-BP 25mm. Costas, laterais, prateleiras, base de MDF-BP 15mm. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura.	Estanteria Alta Tapa en MDF-BP 25mm. Respaldo, laterales, estantes, base de MDF-BP 15mm. Base recuadro de acero pintado con pintura epo i polvo ne ra. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Tall Bookcase 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, shelves, bottom panel. Black steel underframe with epo y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors.
---	---	--	---	---

Linha 25mm / Línea 25mm / 25mm thick top products

	Ref.: 25215 Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm) 450 Altura (mm) Height (mm) 1625 Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm) 430	Estante Alta Tampo em MDF-BP 25mm. Costas, laterais, prateleiras, base de MDF-BP 15mm. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura.	Estantería Alta Tapa en MDF-BP 25mm. Respaldo, laterales, estantes, base de MDF-BP 15mm. Base recuadro de acero pintado con pintura epó i polvo ne ra. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Tall Bookcase 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, shelves, bottom panel. Black steel underframe with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors.
	Ref.: 25217 Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm) 900 Altura (mm) Height (mm) 2005 Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm) 430	Estante Alta Tampo em MDF-BP 25mm. Costas, laterais, prateleiras, base de MDF-BP 15mm. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura.	Estantería Alta Tapa en MDF-BP 25mm. Respaldo, laterales, estantes, base de MDF-BP 15mm. Base recuadro de acero pintado con pintura epó i polvo ne ra. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Tall Bookcase 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, shelves, bottom panel. Black steel underframe with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors.
	Ref.: 25230 Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm) 460 Altura (mm) Height (mm) 1625 Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm) 300	Estante 1 torre Tampo, base e laterais em MDF-BP 25mm. Costas, prateleiras em MDF-BP 15mm. 3 prateleiras. 2 costas. Sapata niveladora de altura.	Estantería 1 torre Tapa, base y laterales em MDF-BP de 25mm. Respaldo, estantes en MDF-BP 15mm. 3 estantes. 2 respaldos. Pequeñas patas niveladoras de altura.	1-tower Bookcase 25mm thick MDF-LPM top and side panels. 15mm thick MDF-LPM back panel, shelves. 3 shelves. 2 back panels. Adjustable feet for stability on uneven oors.
	Ref.: 25232 Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm) 460 Altura (mm) Height (mm) 1625 Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm) 430	Extensão para estante Tampo, base e divisória 1 em MDF-BP 25mm. Costas, prateleiras em MDF-BP 15mm. 3 prateleiras. 2 costas. Sapata niveladora de altura.	Extensión para estantería Tapa, base y divisoría 1 em MDF-BP 25mm. Respaldo, estante em MDF-BP 15mm. 3 estantes. 2 respaldos. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Extension Module for 1-tower Bookcase 25mm thick MDF-LPM top and side panel-divider 1 . 15mm thick MDF-LPM back panel, shelves. 3 shelves. 2 back panels. Adjustable feet for stability on uneven oors.
	Ref.: 25231 Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm) 435 Altura (mm) Height (mm) 1625 Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm) 300	Extensão para estante Tampo, base e divisória 1 em MDF-BP 25mm. Costas, prateleiras em MDF-BP 15mm. 3 prateleiras. 2 costas. Sapata niveladora de altura.	Extensión para estantería Tapa, base y divisoría 1 em MDF-BP 25mm. Respaldo, estante em MDF-BP 15mm. 3 estantes. 2 respaldos. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Extension Module for 1-tower Bookcase 25mm thick MDF-LPM top and side panel-divider 1 . 15mm thick MDF-LPM back panel, shelves. 3 shelves. 2 back panels. Adjustable feet for stability on uneven oors.
	Ref.: 25240 Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm) 460 Altura (mm) Height (mm) 2005 Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm) 300	Estante 1 torre Tampo, base e laterais em MDF-BP 25mm. Costas, prateleiras em MDF-BP 15mm. 4 prateleiras. 3 costas. Sapata niveladora de altura.	Estantería 1 torre Tapa, base y laterales em MDF-BP de 25mm. Respaldo, estantes em MDF-BP 15mm. 4 shelves. 3 back panels. Pequeñas patas niveladoras de altura.	1-tower Bookcase 25mm thick MDF-LPM top and side panels. 15mm thick MDF-LPM back panel, shelves. 4 shelves. 3 back panels. Adjustable feet for stability on uneven oors.
	Ref.: 25242 Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm) 460 Altura (mm) Height (mm) 2005 Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm) 430	Estante 1 torre Tampo, base e laterais em MDF-BP 25mm. Costas, prateleiras em MDF-BP 15mm. 4 prateleiras. 3 costas. Sapata niveladora de altura.	Estantería 1 torre Tapa, base y laterales em MDF-BP de 25mm. Respaldo, estantes em MDF-BP 15mm. 4 shelves. 3 back panels. Pequeñas patas niveladoras de altura.	1-tower Bookcase 25mm thick MDF-LPM top and side panels. 15mm thick MDF-LPM back panel, shelves. 4 shelves. 3 back panels. Adjustable feet for stability on uneven oors.
	Ref.: 25241 Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm) 435 Altura (mm) Height (mm) 2005 Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm) 300	Extensão para estante Tampo, base e divisória 1 em MDF-BP 25mm. Costas, prateleiras em MDF-BP 15mm. 4 prateleiras. 3 costas. Sapata niveladora de altura.	Extensión para estantería Tapa, base y divisoría 1 em MDF-BP 25mm. Respaldo, estante em MDF-BP 15mm. 4 estantes. 3 respaldos. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Extension Module for 1-tower Bookcase 25mm thick MDF-LPM top and side panel-divider 1 . 15mm thick MDF-LPM back panel, shelves. 4 shelves. 3 back panels. Adjustable feet for stability on uneven oors.
	Ref.: 25243 Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm) 435 Altura (mm) Height (mm) 2005 Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm) 430	Extensão para estante Tampo, base e divisória 1 em MDF-BP 25mm. Costas, prateleiras em MDF-BP 15mm. 4 prateleiras. 3 costas. Sapata niveladora de altura.	Extensión para estantería Tapa, base y divisoría 1 em MDF-BP 25mm. Respaldo, estante em MDF-BP 15mm. 4 estantes. 3 respaldos. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Extension Module for 1-tower Bookcase 25mm thick MDF-LPM top and side panel-divider 1 . 15mm thick MDF-LPM back panel, shelves. 4 shelves. 3 back panels. Adjustable feet for stability on uneven oors.

Linha 25mm / Línea 25mm / 25mm thick top products

	Ref.: 25300 Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm) 350 Altura (mm) Height (mm) 665 Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm) 470	Gaveteiro Volante Tampo em MDF-BP de 25mm. Costas, laterais, base e frente de avetas de MDF-BP de 15mm. 3 avetas sendo 1 aveta p/ pasta suspensa c/ trilho telescópico. Chaveamento total nas avetas. 2 rod zios de poliuretano incolor com trava e 2 sem trava.	Cajonero Rodante Tapa en MDF-BP de 25mm. Respaldo, laterales, base, frentes de cajón de MDF-BP de 15mm. 3 cajones siendo 1 cajón p/ carpeta suspendida c/ rieles telescópicos. Trabamiento total en los cajones. 2 ruedas de poliuretano incoloro con freno y 2 sin freno.	Drawer Unit on Casters 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, drawer front, bottom panel. 3 drawers 1 for suspended le w/ telescopic slide. The 3 drawers are locked usin just one lock system. 2 polyurethane casters without lock and 2 with a lock.
	Ref.: 25305 Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm) 350 Altura (mm) Height (mm) 665 Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm) 470	Gaveteiro Volante Tampo em MDF-BP de 25mm. Costas, laterais, base e frente de avetas de MDF-BP de 15mm. 4 avetas. Chaveamento total das avetas. 2 rod zios de poliuretano incolor com trava e 2 sem trava.	Cajonero Rodante Tapa en MDF-BP de 25mm. Respaldo, laterales, base, frentes de cajón de MDF-BP de 15mm. 4 cajones. Trabamiento total en los cajones. 2 ruedas de poliuretano incoloro con freno y 2 sin freno.	Drawer Unit on Casters 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, drawer front, bottom panel. 4 drawers. The 4 drawers are locked usin just one lock system. 2 polyurethane casters without lock and 2 with a lock.
	Ref.: 25310 Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm) 450 Altura (mm) Height (mm) 665 Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm) 470	Gaveteiro Volante Tampo em MDF-BP de 25mm. Costas, laterais, base e frente de avetas de MDF-BP de 15mm. 3 avetas sendo 1 aveta p/ pasta suspensa c/ trilho telescópico. Chaveamento total nas avetas. 2 rod zios de poliuretano incolor com trava e 2 sem trava.	Cajonero Rodante Tapa en MDF-BP de 25mm. Respaldo, laterales, base, frentes de cajón de MDF-BP de 15mm. 3 cajones siendo 1 cajón p/ carpeta suspendida c/ rieles telescópicos. Trabamiento total en los cajones. 2 ruedas de poliuretano incoloro con freno y 2 sin freno.	Drawer Unit on Casters 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, drawer front, bottom panel. 3 drawers 1 for suspended le w/ telescopic slide. The 3 drawers are locked usin just one lock system. 2 polyurethane casters without lock and 2 with a lock.
	Ref.: 25315 Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm) 450 Altura (mm) Height (mm) 665 Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm) 470	Gaveteiro Volante Tampo em MDF-BP de 25mm. Costas, laterais, base e frente de avetas de MDF-BP de 15mm. 4 avetas. Chaveamento total nas avetas. 2 rod zios de poliuretano incolor com trava e 2 sem trava.	Cajonero Rodante Tapa en MDF-BP de 25mm. Respaldo, laterales, base, frentes de cajón de MDF-BP de 15mm. 4 cajones. Trabamiento total en los cajones. 2 ruedas de poliuretano incoloro con freno y 2 sin freno.	Drawer Unit on Casters 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, drawer front, bottom panel. 4 drawers. The 4 drawers are locked usin just one lock system. 2 polyurethane casters without lock and 2 with a lock.
	Ref.: 25350 Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm) 450 Altura (mm) Height (mm) 730 Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm) 430	Gaveteiro Fixo Tampo em MDF-BP de 25mm. Costas, laterais, base e frente de avetas em MDF-BP de 15mm. 2 avetas p/ pasta suspensa c/ trilho telescópico. Chaveamento total nas avetas. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura.	Cajonero Fijo Tapa en MDF-BP de 25mm. Respaldo, laterales, frentes de cajón, base en MDF-BP de 15mm. 2 cajones p/ carpeta suspendida c/ rieles telescópicos. Trabamiento total en los cajones. Base recuadro de acero pintado con pintura epó i polvo ne ra. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Drawer Unit 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, drawer front, bottom panel. 2 drawers for suspended les w/ telescopic slides. The 2 drawers are locked usin just one lock system. Black steel underframe with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors.
	Ref.: 25355 Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm) 450 Altura (mm) Height (mm) 730 Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm) 430/600**	Gaveteiro Fixo Tampo em MDF-BP de 25mm. Costas, laterais, base e frente de avetas em MDF-BP de 15mm. 2 avetas p/ pasta suspensa c/ trilho telescópico. Chaveamento total nas avetas. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura. ** Profundidades: Corpo do móvel: 430mm. Tampo: 600mm.	Cajonero Fijo Tapa en MDF-BP de 25mm. Respaldo, laterales, frentes de cajón, base en MDF-BP de 15mm. 2 cajones p/ carpeta suspendida c/ rieles telescópicos. Trabamiento total en los cajones. Base recuadro de acero pintado con pintura epó i polvo ne ra. Pequeñas patas niveladoras de altura. ** Profundidades: Cuerpo del mueble: 430mm. Tapa: 600mm.	Drawer Unit 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, drawer front, bottom panel. 2 drawers for suspended les w/ telescopic slides. The 2 drawers are locked usin just one lock system. Black steel underframe with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors. ** Depth Dimensions: Drawer Module: 430mm. Top: 600mm.







Linha 25mm / Línea 25mm / 25mm thick top products

	Ref.: 25360 Largura (mm) 450 Altura (mm) 730 Profundidade (mm) 430	Gaveteiro Fixo Tampo em MDF-BP de 25mm. Costas, laterais, base e frente de avetas em MDF-BP de 15mm. 3 avetas sendo 1 aveta p/ pasta suspensa c/ trilho telescópico. Chaveamento total nas avetas. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura.	Cajonero Fijo Tapa en MDF-BP de 25mm. Respaldo, laterales, frentes de cajón, base en MDF-BP de 15mm. 3 cajones siendo 1 cajón p/ carpeta suspendida c/ rieles telescópicos. Trabamiento total en los cajones. Base recuadro de acero pintado con pintura epó i polvo ne ra. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Drawer Unit 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, drawer front, bottom panel. 3 drawers 1 for suspended le w/ telescopic slide. The 3 drawers are locked usin just one lock system. Black steel underframe with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors.
	Ref.: 25365 Largura (mm) 450 Altura (mm) 730 Profundidade (mm) 430/600**	Gaveteiro Fixo Tampo em MDF-BP de 25mm. Costas, laterais, base e frente de avetas em MDF-BP de 15mm. 3 avetas sendo 1 aveta p/ pasta suspensa c/ trilho telescópico. Chaveamento total nas avetas. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura. ** Profundidades: Corpo do móvel: 430mm. Tampo: 600mm.	Cajonero Fijo Tapa en MDF-BP de 25mm. Respaldo, laterales, frentes de cajón, base en MDF-BP de 15mm. 3 cajones siendo 1 cajón p/ carpeta suspendida c/ rieles telescópicos. Trabamiento total en los cajones. Base recuadro de acero pintado con pintura epó i polvo ne ra. Pequeñas patas niveladoras de altura. ** Profundidades: Cuerpo del mueble: 430mm. Tapa: 600mm.	Drawer Unit 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, drawer front, bottom panel. 3 drawers 1 for suspended le w/ telescopic slide. The 3 drawers are locked usin just one lock system. Black steel underframe with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors.
	Ref.: 25370 Largura (mm) 450 Altura (mm) 730 Profundidade (mm) 430	Gaveteiro Fixo Tampo em MDF-BP de 25mm. Costas, laterais, base e frente de avetas em MDF-BP de 15mm. 4 avetas. Chaveamento total nas avetas. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura.	Cajonero Fijo Tapa en MDF-BP de 25mm. Respaldo, laterales, frentes de cajón, base en MDF-BP de 15mm. 4 cajones. Trabamiento total en los cajones. Base recuadro de acero pintado con pintura epó i polvo ne ra. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Drawer Unit 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, drawer front, bottom panel. 4 drawers. The 4 drawers are locked usin just one lock system. Black steel underframe with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors.
	Ref.: 25375 Largura (mm) 450 Altura (mm) 730 Profundidade (mm) 430/600**	Gaveteiro Fixo Tampo em MDF-BP de 25mm. Costas, laterais, base e frente de avetas em MDF-BP de 15mm. 4 avetas. Chaveamento total nas avetas. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura. ** Profundidades: Corpo do móvel: 430mm. Tampo: 600mm.	Cajonero Fijo Tapa en MDF-BP de 25mm. Respaldo, laterales, frentes de cajón, base en MDF-BP de 15mm. 4 cajones. Trabamiento total en los cajones. Base recuadro de acero pintado con pintura epó i polvo ne ra. Pequeñas patas niveladoras de altura. ** Profundidades: Cuerpo del mueble: 430mm. Tapa: 600mm.	Drawer Unit 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels, drawer front, bottom panel. 4 drawers. The 4 drawers are locked usin just one lock system. Black steel underframe with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors.
	Ref.: 25380 Largura (mm) 350 Altura (mm) 130 Profundidade (mm) 465	Gaveteiro Suspenso Gaveteiro em MDF-BP de 15mm. 1 aveta c/ corrediça metálica com chaveamento.	Cajonero sostenido Cajonero en MDF-BP de 15mm. 1 cajón c/ corredera metálica y trabamiento.	Suspended Drawer 15mm thick MDF-LPM drawer. 1 drawer w/ metallic slide and lock and key.
	Ref.: 25385 Largura (mm) 350 Altura (mm) 260 Profundidade (mm) 465	Gaveteiro Suspenso Gaveteiro em MDF-BP de 15mm. 2 avetas c/ corrediça metálica com chaveamento total.	Cajonero sostenido Cajonero en MDF-BP de 15mm. 2 cajones c/ corredera metálica y trabamiento.	2-suspended drawer unit. 15mm thick MDF-LPM drawer. 2 drawerses w/ metallic slide and lock and key.







Linha 25mm / Línea 25mm / 25mm thick top products

	Ref.: 25387 Largura (mm) 350 Altura (mm) 390 Profundidade (mm) 465	Gaveteiro Suspenso Gaveteiro em MDF-BP de 15mm. 3 avetas c/ corrediça metálica com chaveamento total.	Cajonero sostenido Cajonero en MDF-BP de 15mm. 3 cajones c/ corredera metálica y trabamiento total.	3-suspended drawer unit. 15mm thick MDF-LPM drawers. 3 drawerses w/ metallic slide and lock and key.
	Ref.: 25400 25405 Largura (mm) 600 Altura (mm) 730 Profundidade (mm) 450	Mesa auxiliar Tampo em MDF-BP de 25mm. Base em tubo 2" de aço carbono pintada com tinta epó i pó preta ou cinza. Sapata niveladora de altura. it ação inclu do.	Mesa auxiliar Tapa en MDF-BP de 25mm. Pata en tubo 2" de acero carbono pintada con pintura epó i polvo ne ra o ris. Pequeñas patas niveladoras de altura. Sistema de jación incluso.	Table Top 25mm thick MDF-LPM top. Black or ray 2" carbon steel tube base with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors.
	Ref.: 25406 Largura (mm) 900 Altura (mm) 730 Profundidade (mm) 450	Mesa Console Auxiliar Tampo e lateral em MDF-BP de 25mm. Sapata Niveladora de Altura. ** Indicada para todos os modelos de mesa em MDF-BP de 25mm.	Mesa Console Auxiliar Tapa y lateral en MDF-BP de 25mm. Pequeñas patas niveladoras de altura. ** Indicada para todos los modelos de escritorio en MDF-BP de 25mm.	Side Console Desk 25mm thick MDF-LPM top and side panel. Adjustable feet for stability on uneven oors. ** It is all models of 25mm thick MDF-LPM of ce desks.
	Ref.: 25410 Largura (mm) 600 Altura (mm) 730 Profundidade (mm) 600	Conexão Tampo em MDF-BP de 25mm. Base em tubo 2" de aço carbono pintada com tinta epó i pó preta ou cinza. Sapata niveladora de altura. it ação inclu do. ** Indicada para conectar mesas de 600mm de profundidade.	Conexión Tapa en MDF-BP de 25mm. Pata en tubo 2" de acero carbono pintada con pintura epó i polvo ne ra o ris. Pequeñas patas niveladoras de altura. Sistema de jación incluso. ** Indicada para conectar escritorios de 600mm de profundidad.	Extension Top 25mm thick MDF-LPM top. Black or ray 2" carbon steel tube base with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors. ** Suitable for connectin 600mm deep of ce desks.
	Ref.: 25415 Largura (mm) 680 Altura (mm) 730 Profundidade (mm) 680	Conexão Tampo em MDF-BP de 25mm. Base em tubo 2" de aço carbono pintada com tinta epó i pó preta ou cinza. Sapata niveladora de altura. it ação inclu do. ** Indicada para conectar mesas de 680mm de profundidade.	Conexión Tapa en MDF-BP de 25mm. Pata en tubo 2" de acero carbono pintada con pintura epó i polvo ne ra o ris. Pequeñas patas niveladoras de altura. Sistema de jación incluso. ** Indicada para conectar escritorios de 680mm de profundidad.	Extension Top 25mm thick MDF-LPM top. Black or ray 2" carbon steel tube base with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors. ** Suitable for connectin 680mm deep of ce desks.
	Ref.: 25420 Largura (mm) 600 Altura (mm) 730 Profundidade (mm) 1200	Ponteira de acabamento Tampo em MDF-BP de 25mm. Base em tubo 2" de aço carbono pintada com tinta epó i pó preta ou cinza. Sapata niveladora de altura. it ação inclu do. ** Indicada para dar acabamento nas e tremidades de duas estaç es de trabalho delta opostas unidas SEM divisórias.	Mesa Gota/Terminación Tapa en MDF-BP de 25mm. Pata en tubo 2" de acero carbono pintada con pintura epó i polvo ne ra o ris. Pequeñas patas niveladoras de altura. Sistema de jación incluso. ** Indicada para ser puesta al nal de dos estaciones de trabajo delta opuestas unidas SIN divisórias.	Peninsula Desk 25mm thick MDF-LPM top. Black or ray 2" carbon steel tube base with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors. ** To be used at the end of 2 L-shape workstations joined IT NO top dividers.






Linha 25mm / Línea 25mm / 25mm thick top products

	Ref.: 25425 Largura (mm) 600 Anchura (mm) 600 Width (mm) 600 Altura (mm) 730 Height(mm) 730 Profundidade (mm) 1215 Profundidad (mm) 1215 Depth (mm) 1215	Ponteira de acabamento Tampo em MDF-BP de 25mm. Base em tubo 2" de aço carbono pintada com tinta epó i pó prata ou cinza. Sapata niveladora de altura. it ação inclu do. ** Indicada para dar acabamento nas e tremidades de duas estaç es de trabalho della opostas unidas COM divisórias.	Mesa Gota/Terminación Tapa en MDF-BP de 25mm. Pala en tubo 2" de acero carbono pintada con pintura epo i polvo ne ra o ris. Pequeñas patas niveladoras de altura. Sistema de jación incluso. ** Indicada para ser puesta al nal de dos estaciones de trabajo delta opeistas unidas CON divisorias.	Península Desk 25mm thick MDF-LPM top. Black or ray 2" carbon steel tube base with epo y powder coatn Adjustable feet for stability on uneven oors. ** To be used at the end of 2 L-shape workstations joined IT top dividers.
	Ref.: 25430 Largura (mm) 250 Anchura (mm) 250 Width (mm) 250 Altura (mm) 75 Height(mm) 75 Profundidade (mm) 450 Profundidad (mm) 450 Depth (mm) 450	Porta CPU Base em MDF-BP de 25mm. 2 rod zios de poliuretano incolor com trava e 2 sem trava.	Porta CPU Base en MDF-BP de 25mm. 2 ruedas de poliuretano incoloro con freno y 2 sin freno.	CPU Support 25mm thick MDF-LPM top. 2 polyurethane casters without lock and 2 with a lock.
	Ref.: 25433 Largura (mm) 250 Anchura (mm) 250 Width (mm) 250 Altura (mm) 595 Height(mm) 595 Profundidade (mm) 450 Profundidad (mm) 450 Depth (mm) 450	Porta CPU Base em MDF-BP de 25mm. Laterais e tampo superior em MDF-BP de 15mm. 2 rod zios de poliuretano incolor com trava e 2 sem trava.	Porta CPU Base en MDF-BP de 25mm. Laterales y tapa superior en MDF-BP de 15mm. 2 ruedas de poliuretano incoloro con freno y 2 sin freno.	CPU Support 25mm thick MDF-LPM bottom panel. 15mm thick MDF-LPM , side panels, doors, upper top. 2 polyurethane casters without lock and 2 with a lock.
	Ref.: 25434 Largura (mm) 350 Anchura (mm) 350 Width (mm) 350 Altura (mm) 685 Height(mm) 685 Profundidade (mm) 470 Profundidad (mm) 470 Depth (mm) 470	Porta CPU c/ gaveta Tampo em MDF-BP de 25mm. Base, laterais, frente de aveta em MDF-BP de 15mm 1 aveta com chaveamento. 2 rod zios de poliuretano incolor com trava e 2 sem trava.	Porta CPU c/ gaveta Tapa en MDF-BP de 25mm. Base, laterales, frente del cajón en MDF-BP de 15mm. 1 cajón con tratamiento. 2 ruedas de poliuretano incoloro con freno y 2 sin freno.	CPU Cabinet w/ drawer. 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM side panels, drawer front, bottom panel. 1 drawer with lock and key. 2 polyurethane casters without lock and 2 with a lock.
	Ref.: 25435 Largura (mm) 650 Anchura (mm) 650 Width (mm) 650 Altura (mm) 100 Height(mm) 100 Profundidade (mm) 304 Profundidad (mm) 304 Depth (mm) 304	Porta Teclado Porta teclado em MDF-BP de 15mm com corrediça metálica. it de ação inclu do.	Porta Teclado Porta teclado en MDF-BP de 15mm con corredora metálica. Sistema de jación incluso.	Keyboard Tray 15mm thick MDF-LPM keyboard tray w/ metallic slides. Fastenin kit provided.
	Ref.: 25436 Largura (mm) 1000 Anchura (mm) 1000 Width (mm) 1000 Altura (mm) 160 Height(mm) 160 Profundidade (mm) 200 Profundidad (mm) 200 Depth (mm) 200	Suporte de Vídeo P/ Estação Linear 1200 Tampo em MDF-BP de 25mm. Travessa inferior de 15mm.	Suporte de Vídeo p/ estación linear 1200 Tapa en MDF-BP de 25mm. Travesaño inferior de 15mm.	Video Support 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM under top panel. ** To be used on 1200 wide linear workstation.





Linha 25mm / Línea 25mm / 25mm thick top products

	Ref.: 25437 Largura (mm) 1200 Anchura (mm) 1200 Width (mm) 1200 Altura (mm) 160 Height(mm) 160 Profundidade (mm) 200 Profundidad (mm) 200 Depth (mm) 200	Suporte de Vídeo P/ Estação Linear 1360 Tampo em MDF-BP de 25mm. Travessa inferior de 15mm.	Soporte de Vídeo p/ estación linear 1360 Tapa en MDF-BP de 25mm. Travesaño inferior de 15mm.	Video Support. 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM under top panel. ** To be used on 1360 wide linear workstation.
	Ref.: 25450 Largura (mm) 600 Anchura (mm) 600 Width (mm) 600 Altura (mm) 730 Height(mm) 730 Profundidade (mm) 700 Profundidad (mm) 700 Depth (mm) 700	Mesa Gota Tampo em MDF-BP de 25mm. Base em tubo 2" de aço carbono pintada com tinta epó i pó prata ou cinza. Sapata niveladora de altura. it ação inclu do. ** Indicada para alon ar mesas de 600mm de profundidade.	Mesa Gota Tapa en MDF-BP de 25mm. Pala en tubo 2" de acero carbono pintada con pintura epo i polvo ne ra o ris. Pequeñas patas niveladoras de altura. Sistema de jación incluso. ** Indicada para alon ar escritorios de 600mm de profundidad.	Península Desk 25mm thick MDF-LPM top. Black or ray 2" carbon steel tube base with epo y powder coatn Adjustable feet for stability on uneven oors. ** To be used at the end of 600mm deep work desks.
	Ref.: 25452 Largura (mm) 680 Anchura (mm) 680 Width (mm) 680 Altura (mm) 730 Height(mm) 730 Profundidade (mm) 800 Profundidad (mm) 800 Depth (mm) 800	Mesa Gota Tampo em MDF-BP de 25mm. Base em tubo 2" de aço carbono pintada com tinta epó i pó prata ou cinza. Sapata niveladora de altura. it ação inclu do. ** Indicada para alon ar mesas de 680mm de profundidade.	Mesa Gota Tapa en MDF-BP de 25mm. Pala en tubo 2" de acero carbono pintada con pintura epo i polvo ne ra o ris. Pequeñas patas niveladoras de altura. Sistema de jación incluso. ** Indicada para alon ar escritorios de 680mm de profundidad.	Península Desk 25mm thick MDF-LPM top. Black or ray 2" carbon steel tube base with epo y powder coatn Adjustable feet for stability on uneven oors. ** To be used at the end of 680mm deep work desks.
	Ref.: 25455 25457 Largura (mm) 600 Anchura (mm) 600 Width (mm) 600 Altura (mm) 390 Height(mm) 390 Profundidade (mm) 300 Profundidad (mm) 300 Depth (mm) 300	Nicho Tampo e base em MDF-BP de 25mm. Costas e laterais em MDF-BP de 15mm. Pode ser ado em paredes de alvenaria ou de madeira kit ação inclu do .	Nicho Tapa y base en MDF-BP de 25mm. Respaldo y laterales en MDF-BP de 15mm. Puede ser jado en paredes de albañiler a o de madera sistema de jación incluso .	Nicho 25mm thick MDF-LPM top and bottom panel. 15mm thick MDF-LPM back panel, side panels. It can be ed to ood or brick walls fastenin kit provided .
	Ref.: 25480 Largura (mm) 1800 Anchura (mm) 1800 Width (mm) 1800 Altura (mm) 365 Height(mm) 365 Profundidade (mm) 430 Profundidad (mm) 430 Depth (mm) 430	Rack 2 gavetas Tampo, base, laterais, divisória em MDF-BP de 25mm. Costas do móvel, frentes, laterais e costas de avetas em MDF-BP de 15mm. 2 avetas com trilhos telescópicos. Sapata niveladora de altura.	Rack 2 cajones Tapa, base, laterales, divisoria en MDF-BP de 25mm. Respaldo del mueble, frentes, laterales y respaldo de los cajones en MDF-BP de 15mm. 2 cajones con rieles telescópicos. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Rack with 2 drawers 25mm thick MDF-LPM top, bottom panel, side panels, divider. 15mm thick MDF-LPM back panel, drawers front, drawers back panel. 2 drawers w/ telescopic slides. Adjustable feet for stability on uneven oors.
	Ref.: 25510 25515 25520 25525 Largura (mm) 1200 Anchura (mm) 1400 Width (mm) 1600 Altura (mm) 730 Height(mm) 730 Profundidade (mm) 1200 Profundidad (mm) 1400 Depth (mm) 1600 Profundidad (mm) 1800 Depth (mm) 1800	Estação de trabalho Delta Tampo, laterais em MDF-BP de 25mm. Travessas saias em MDF-BP de 15mm. Profundidade lateral de 600mm. Sapata niveladora de altura. Acompaña 1 passa cabos preto de PVC #10100.	Estación de Trabajo Tapa, laterales en MDF-BP de 25mm. Panel frontal en MDF-BP de 15mm. Profundidad lateral de 600mm. Pequeñas patas niveladora de altura. 1 Pasa cables #10100 acompaña el mueble.	Corner Desk 25mm thick MDF-LPM top and side panels. 15mm thick MDF-LPM modesty panels. Side panels depth: 600mm. Adjustable feet for stability on uneven oors. 1 PVC cable holder #10100 provided.






Linha 25mm / Línea 25mm / 25mm thick top products

	<p>Ref.:</p> <p>25550 1200 730 1400 25555 1200 730 1600 25560 1400 730 1600 25565 1800 730 1200</p>	<p>Estação de trabalho Delta Tampo, laterais em MDF-BP de 25mm. Travessas saias em MDF-BP de 15mm. Profundidade lateral de 600mm. Sapata niveladora de altura. Acompanha 1 passa cabos preto de PVC #10100. As medidas dos tampos são para a utilização em ambos lados.</p>	<p>Estación de Trabajo Tapa, laterales en MDF-BP de 25mm. Pueden ser utilizadas en ambos lados. Panel frontal en MDF-BP de 15mm. Profundidad lateral de 600mm. Pequeñas patas niveladoras de altura. 1 Pasa cables #10100 acompaña el mueble.</p>	<p>Corner Desk 25mm thick MDF-LPM top and side panels. Both sides of the top can be used. 15mm thick MDF-LPM modesty panels. Side panels depth: 600mm. Adjustable feet for stability on uneven floors. 1 PVC cable holder #10100 provided.</p>
	<p>Ref.:</p> <p>25570 900 730/1055 300/600** 25575 1200 730/1055 300/600**</p>	<p>Balcão de atendimento Tampo, laterais em MDF-BP de 25mm. Travessas saias e detalhe em MDF-BP de 15mm. Sapata niveladora de altura. **Profundidade: Mesa principal: 600mm. Unidade Superior: 300mm</p>	<p>Mesa de recepción Tapa y laterales en MDF-BP de 25mm. Paneles frontales y detalles en MDF-BP de 15mm. Pequeñas patas niveladoras de altura. **Profundidades: Escritorio: 600mm. Unidad Superior: 300mm</p>	<p>Reception Desk 25mm thick MDF-LPM top and side panels. 15mm thick MDF-LPM front panels and details. Adjustable feet for stability on uneven floors. ** Depth Dimensions: Main Desk: 600mm Upper unit: 300mm.</p>
	<p>Ref.:</p> <p>25576 1200 730/1055 1200 25577 1400 730/1055 1400 25578 1600 730/1055 1600</p>	<p>Balcão de atendimento curvo Tampo, laterais em MDF-BP de 25mm. Travessas saias e detalhe em MDF-BP de 15mm. Sapata niveladora de altura. **Profundidade: Mesa principal: 600mm. Unidade Superior: 300mm</p>	<p>Mesa de recepción curva Tapa y laterales en MDF-BP de 25mm. Paneles frontales y detalles en MDF-BP de 15mm. Pequeñas patas niveladoras de altura. **Profundidades: Escritorio: 600mm. Unidad Superior: 300mm</p>	<p>Corner Reception Desk 25mm thick MDF-LPM top and side panels. 15mm thick MDF-LPM front panels and details. Adjustable feet for stability on uneven floors. ** Depth Dimensions: Main Desk: 600mm Upper unit: 300mm.</p>
	<p>Ref.:</p> <p>25582 1200 730 1200 25584 1400 730 1400 25586 1600 730 1600 25588 1800 730 1800</p>	<p>Estação de trabalho Delta Tampo em MDF-BP de 25mm. Travessas saias em MDF-BP de 15mm. Estrutura metálica em chapa de aço carbono pintada com tinta epó i pó preto ou cinza. Laterais e pé central passa cabos. Profundidade lateral de 600mm. Sapata niveladora de altura. Acompanha 1 passa cabos preto de PVC #10100.</p>	<p>Estación de Trabajo Tapa en MDF-BP de 25mm. Panel frontal en MDF-BP de 15mm. Estructura metálica en chapa de acero carbono pintada con pintura epó i polvo negro o gris. Laterales y pata central son pasa cables. Profundidad lateral de 600mm. Pequeñas patas niveladoras de altura. 1 Pasa cables #10100 acompaña el mueble.</p>	<p>Corner Desk 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM modesty panel. Black or gray 2" carbon steel structure with epoxy powder coating. Metallic structure is used as cable management. Side panels depth: 600mm. Adjustable feet for stability on uneven floors. 1 PVC cable holder #10100 provided.</p>
	<p>Ref.:</p> <p>25592 1200 730 1400 25594 1400 730 1600 25596 1200 730 1600 25598 1800 730 1200</p>	<p>Estação de trabalho Delta Tampo em MDF-BP de 25mm. Travessas saias em MDF-BP de 15mm. Estrutura metálica em chapa de aço carbono pintada com tinta epó i pó preto ou cinza. Laterais e pé central passa cabos. Profundidade lateral de 600mm. Sapata niveladora de altura. Acompanha 1 passa cabos preto de PVC #10100. As medidas dos tampos são para a utilização em ambos lados. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Estación de Trabajo Tapa en MDF-BP de 25mm. Pueden ser utilizadas en ambos lados. Panel frontal en MDF-BP de 15mm. Estructura metálica en chapa de acero carbono pintada con pintura epó i polvo negro o gris. Laterales y pata central son pasa cables. Profundidad lateral de 600mm. Pequeñas patas niveladoras de altura. 1 Pasa cables #10100 acompaña el mueble.</p>	<p>Corner Desk 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM modesty panel. Black or gray 2" carbon steel structure with epoxy powder coating. Metallic structure is used as cable management. Side panels depth: 600mm. Adjustable feet for stability on uneven floors. 1 PVC cable holder #10100 provided.</p>






Linha 25mm / Línea 25mm / 25mm thick top products

	<p>Ref.:</p> <p>25605 800 730 600 25610 900 730 600 25615 1000 730 600 25620 1100 730 600 25625 1200 730 600 25630 1360 730 600 25635 1500 730 600 25640 1600 730 600</p>	<p>Mesa de trabalho Tampo e laterais em MDF-BP de 25mm. Travessa saia em MDF-BP de 15mm. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Escritorio Tapa y laterales en MDF-BP de 25mm. Panel frontal en MDF-BP de 15mm. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Work Desk 25mm thick MDF-LPM top and side panels. 15mm thick MDF-LPM modesty panel. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
	<p>Ref.:</p> <p>25705 800 730 680 25710 900 730 680 25715 1000 730 680 25720 1100 730 680 25725 1200 730 680 25730 1360 730 680 25735 1500 730 680 25740 1600 730 680</p>	<p>Mesa de trabalho Tampo em MDF-BP de 25mm. Estrutura metálica em chapa de aço carbono pintada com tinta epó i pó preto ou cinza. Laterais passa cabos. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Escritorio Tapa en MDF-BP de 25mm. Panel frontal en MDF-BP de 15mm. Estructura metálica en chapa de acero carbono pintada con pintura epó i polvo negro o gris. Laterales son pasa cables. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Work Desk 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM modesty panel. Black or gray carbon steel structure with epoxy powder coating. Metallic structure is used as cable management. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
	<p>Ref.:</p> <p>25652 800 730 600 25654 900 730 600 25656 1000 730 600 25658 1100 730 600 25660 1200 730 600 25662 1360 730 600 25664 1500 730 600 25666 1600 730 600</p>	<p>Mesa de trabalho Tampo em MDF-BP de 25mm. Travessa saia em MDF-BP de 15mm. Estrutura metálica em chapa de aço carbono pintada com tinta epó i pó preto ou cinza. Laterais passa cabos. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Escritorio Tapa en MDF-BP de 25mm. Panel frontal en MDF-BP de 15mm. Estructura metálica en chapa de acero carbono pintada con pintura epó i polvo negro o gris. Laterales son pasa cables. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Work Desk 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM modesty panel. Black or gray carbon steel structure with epoxy powder coating. Metallic structure is used as cable management. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
	<p>Ref.:</p> <p>25752 800 730 680 25754 900 730 680 25756 1000 730 680 25758 1100 730 680 25760 1200 730 680 25762 1360 730 680 25764 1500 730 680 25766 1600 730 680</p>	<p>Mesa de trabalho Tampo em MDF-BP de 25mm. Travessa saia em MDF-BP de 15mm. Estrutura metálica em chapa de aço carbono pintada com tinta epó i pó preto ou cinza. Laterais passa cabos. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Escritorio Tapa en MDF-BP de 25mm. Panel frontal en MDF-BP de 15mm. Estructura metálica en chapa de acero carbono pintada con pintura epó i polvo negro o gris. Laterales son pasa cables. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Work Desk 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM modesty panel. Black or gray carbon steel structure with epoxy powder coating. Metallic structure is used as cable management. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>


Linha 25mm / Línea 25mm / 25mm thick top products


	<p>Ref.:</p> <p>25805</p> <p>25810</p>	<p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height(mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p>	<p>Mesa de reunião Tampo e base em MDF-BP de 25mm. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Mesa de reunión Tapa y base en MDF-BP de 25mm. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Meeting Table 25mm thick MDF-LPM top. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
	<p>Ref.:</p> <p>25815</p> <p>25820</p> <p>25825</p>	<p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height(mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p>	<p>Mesa de reunião SEM conectividade. Tampos, laterais em MDF-BP de 25mm. Travessa saia em MDF-BP de 15mm. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Mesa de reunión SIN conectividad Tapas y laterales en MDF-BP de 25mm. Panel frontal en MDF-BP de 15mm. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Meeting Table 25mm thick MDF-LPM top and side panels. 15mm thick MDF-LPM front panel. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
	<p>Ref.:</p> <p>25816</p> <p>25822</p> <p>25826</p>	<p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height(mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p>	<p>Mesa de reunião COM conectividade Tampos, laterais em MDF-BP de 25mm. Travessa saia em MDF-BP de 15mm. Conectividade composta de calhas condutoras de cabos horizontal 1 e vertical 1 e cai a de conectividade com recortes para blocos elétricos, telecomunicação e de sistema. Quantidade de cai a conectividade p/ mesa: 25816/25822: 1 unidade 25826: 2 unidades Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Mesa de reunión CON conectividad Tapas y laterales en MDF-BP de 25mm. Panel frontal en MDF-BP de 15mm. Conectividad compuesta de canaletas horizontales 1 y verticales 1, conductoras de cables y caja de conectividad con recortes para bloques para electricidad, telecomunicaciones y sistema. Cantidad de cajas conectivas p/ mesa: 25816/25822: 1 unidad 25826: 2 unidades Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Meeting Table w/ cable management System 25mm thick MDF-LPM top and side panels. 15mm thick MDF-LPM front panel. Cable mana ement system consistin of 1 horizontal and 1 vertical cable mana ement accessories desi ned for electrical, phone and communication cable. Number of power/data support: 25816/25822: 1 unit 25826: 2 units Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
	<p>Ref.:</p> <p>25835</p> <p>25840</p>	<p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height(mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p>	<p>Mesa de reunião Tampo redondo em MDF-BP de 25mm. Estrutura metálica em chapa de aço carbono pintada com tinta epó i pó preto ou cinza. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Mesa de reunión Tapa redonda en MDF-BP de 25mm. Estrutura metálica en chapa de acero carbono pintada con pintura epó i polvo ne ro o rís. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Meeting Table 25mm thick MDF-LPM top. Black or ray carbon steel structure with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
	<p>Ref.:</p> <p>25845</p> <p>25851</p> <p>25855</p>	<p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height(mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p>	<p>Mesa de reunião SEM conectividade. Tampos em MDF-BP de 25mm. Travessa saia em MDF-BP de 15mm. Estrutura metálica em chapa de aço carbono pintada com tinta epó i pó preto ou cinza. Laterais passa cabos. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Mesa de reunión SIN conectividad Tapa en MDF-BP de 25mm. Panel frontal en MDF-BP de 15mm. Estrutura metálica en chapa de acero carbono pintada con pintura epó i polvo ne ro o rís. Laterales son pasa cables. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Meeting Table 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM front panel. Black or ray carbon steel structure with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>


Linha 25mm / Línea 25mm / 25mm thick top products


	<p>Ref.:</p> <p>25846</p> <p>25852</p> <p>25856</p>	<p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height(mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p>	<p>Mesa de reunião COM conectividade Tampo em MDF-BP de 25mm. Travessa saia em MDF-BP de 15mm. Estrutura metálica em chapa de aço carbono pintada com tinta epó i pó preto ou cinza. Laterais passa cabos. Conectividade composta de calha condutora de cabos horizontal 1 e cai a de conectividade com recortes para blocos elétricos, telecomunicação e de sistema. Quantidade de cai a conectividade p/ mesa: 25846/25852: 1 unidade 25856: 2 unidades Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Mesa de reunión CON conectividad Tapa en MDF-BP de 25mm. Panel frontal en MDF-BP de 15mm. Estrutura metálica en chapa de acero carbono pintada con pintura epó i polvo ne ra o rís. Laterales son pasa cables. Conectividad compuesta de canaletas horizontales 1 y caja de conectividad con recortes para bloques para electricidad, telecomunicaciones y sistema. Cantidad de caja conectividad p/ escritorio: 25846/25852: 1 unidad 25856: 2 unidades Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Meeting Table w/ cable management System 25mm thick MDF-LPM top and side panels. 15mm thick MDF-LPM front panel. Cable mana ement system consistin of 1 horizontal and 1 vertical cable mana ement accessories desi ned for electrical, phone and communication cable. Number of power/data support: 25846/25852: 1 unit 25856: 2 units Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
	<p>Ref.:</p> <p>25922</p> <p>25926</p>	<p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height(mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p>	<p>Estação Linear 2 postos Tampo em MDF-BP de 25mm. Travessa saia em MDF-BP de 15mm. 2 laterais em tamburato de MDF-BP de 56mm com calha vertical passacabos metálica embutida. Acompanha calha passa cabos horizontal 1 e suporte para conectividade 1. Ambos metálicos pintados em epó i pó preta. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Estación linear 2 personas Tapa en MDF-BP de 25mm. Panel frontal en MDF-BP de 15mm. 2 laterales en tamburato de MDF-BP de 56mm con canaleta vertical pasa cables metálica empotrada. Acompaña canaleta pasa cables horizontal 1 y soporte para conectividad 1. Ambos metálicos pintados con pintura epó i polvo ne ra. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Linear Workstation – 2 people 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM front panel. 2 56mm thick MDF-LPM honeycomb side panels with black vertical metallic cable mana ement built into them. Cable mana ement system consistin of 1 horizontal cable crib and 1 power/data support desi ned for electrical, phone and communication cable. Both accessories are black steel with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
	<p>Ref.:</p> <p>25923</p> <p>25927</p>	<p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height(mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p>	<p>Extensão p/ estação linear 2 postos Tampo em MDF-BP de 25mm. Travessa saia em MDF-BP de 15mm. 1 lateral em tamburato de MDF-BP de 56mm com calha vertical passa cabos metálica embutida. Acompanha calha passa cabos horizontal 1 e suporte para conectividade 1. Ambos metálicos pintados em epó i pó preta. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Extensión para estación linear 2 personas. Tapa en MDF-BP de 25mm. Panel frontal en MDF-BP de 15mm. 1 lateral en tamburato de MDF-BP de 56mm con canaleta vertical pasa cables metálica empotrada. Acompaña canaleta pasa cables horizontal 1 y soporte para conectividad 1. Ambos metálicos pintados con pintura epó i polvo ne ra. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Extension top for linear Workstation – 2 people 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM front panel. 1 56mm thick MDF-LPM honeycomb side panel with black vertical metallic cable mana ement built into it. Cable mana ement system consistin of 1 horizontal cable crib and 1 power/data support desi ned for electrical, phone and communication cable. Both accessories are black steel with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
	<p>Ref.:</p> <p>25962</p> <p>25966</p>	<p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height(mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p>	<p>Estação Linear 1 posto Tampo em MDF-BP de 25mm. Travessa saia em MDF-BP de 15mm. 2 laterais em tamburato de MDF-BP de 56mm com calha vertical passacabos metálica embutida. Acompanha calha passa cabos horizontal 1 e suporte para conectividade 1. Ambos metálicos pintados em epó i pó preta. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Estación linear 1 persona Tapa en MDF-BP de 25mm. Panel frontal en MDF-BP de 15mm. 2 laterales en tamburato de MDF-BP de 56mm con canaleta vertical pasa cables metálica empotrada. Acompaña canaleta pasa cables horizontal 1 y soporte para conectividad 1. Ambos metálicos pintados con pintura epó i polvo ne ra. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Linear Workstation – 1 person 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM front panel. 2 56mm thick MDF-LPM honeycomb side panels with black vertical metallic cable mana ement built into them. Cable mana ement system consistin of 1 horizontal cable crib and 1 power/data support desi ned for electrical, phone and communication cable. Both accessories are black steel with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
	<p>Ref.:</p> <p>25963</p> <p>25967</p>	<p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height(mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p>	<p>Extensão p/ estação linear 1 posto Tampo em MDF-BP de 25mm. Travessa saia em MDF-BP de 15mm. 1 lateral em tamburato de MDF-BP de 56mm com calha vertical passacabos metálica embutida. Acompanha calha passa cabos horizontal 1 e suporte para conectividade 1. Ambos metálicos pintados em epó i pó preta. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Extensión para estación linear 1 persona. Tapa en MDF-BP de 25mm. Panel frontal en MDF-BP de 15mm. 1 lateral en tamburato de MDF-BP de 56mm con canaleta vertical pasa cables metálica empotrada. Acompaña canaleta pasa cables horizontal 1 y soporte para conectividad 1. Ambos metálicos pintados con pintura epó i polvo ne ra. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Extension top for linear Workstation – 1 person 25mm thick MDF-LPM top. 15mm thick MDF-LPM front panel. 1 56mm thick MDF-LPM honeycomb side panel with black vertical metallic cable mana ement built into it. Cable mana ement system consistin of 1 horizontal cable crib and 1 power/data support desi ned for electrical, phone and communication cable. Both accessories are black carbon steel with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>

Linha 25mm / Línea 25mm / 25mm thick top products


	Ref.:	<i>Largura (mm)</i> <i>Anchura (mm)</i> <i>Width (mm)</i>	<i>Altura (mm)</i> <i>Height(mm)</i>	<i>Profundidade (mm)</i> <i>Profundidad (mm)</i> <i>Depth (mm)</i>	Estação linear 2 postos Tampo em MDF-BP de 25mm. 2 laterais em aço carbono pintadas com pintura epó i pó na cor cinza ou preta e painel de fechamento em MDF-BP 15mm. Calha vertical metálica 1 passa cabos em chapa de aço carbono pintada em pintura epó i pó na cor preta ou cinza. Calha estrutural passa cabos e suporte para conectividade 1. Ambos metálicos pintados em epó i pó preta ou cinza. Sapata niveladora de altura.	Estación linear 2 personas Tapa en MDF-BP de 25mm. 2 laterales en chapa de acero carbono pintada con pintura epó i polvo ne ra o ris y panel central en MDF-BP 15mm. Canaleta metálica vertical 1 pasa cables en chapa de acero carbono pintada en pintura epó i polvo ne ra o ris. Canaleta estructural pasa cables horizontal 1 y soporte para conectividad 1. Ambos metálicos pintados con pintura epó i polvo ne ra o ris. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Linear Workstation – 2 people 25mm thick MDF-LPM top. 2 black or ray carbon steel structure with epó y powder coatin with 15mm thick MDF-LPM end panel. Cable mana ement system consistin of 1 vertical, 1 horizontal cable mana ement and 1 power/data support desi ned for electrical, phone and communication cable. The 3 accessories are black or ray carbon steel with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors.
	25972	1200	730	1350			
	25974	1200	730	1200			
	25976	1360	730	1350			
	25978	1360	730	1200			


	Ref.:	<i>Largura (mm)</i> <i>Anchura (mm)</i> <i>Width (mm)</i>	<i>Altura (mm)</i> <i>Height(mm)</i>	<i>Profundidade (mm)</i> <i>Profundidad (mm)</i> <i>Depth (mm)</i>	Extensão p/ estação linear 2 postos Tampo em MDF-BP de 25mm. 1 pé central em aço carbono pintado com pintura epó i pó na cor preto ou cinza. Calha estrutural passa cabos e suporte para conectividade 1. Ambos metálicos pintados em epó i pó preta ou cinza. Sapata niveladora de altura.	Extensión para Estación linear 2 personas Tapa en MDF-BP de 25mm. 1 pata central en chapa de acero carbono pintada con pintura epó i polvo ne ro o ris. Canaleta estructural pasa cables horizontal 1 y soporte para conectividad 1. Ambos metálicos pintados con pintura epó i polvo ne ra o ris. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Extension top for linear Workstation – 2 people 25mm thick MDF-LPM top. 1 black or ray carbon steel structure with epó y powder coatin . Black or ray carbon steel structure with epó y powder coatin . Cable mana ement system consistin of 1 horizontal cable mana ement and 1 power/data support desi ned for electrical, phone and communication cable. Both accessories are black or ray carbon steel with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors.
	25973	1200	730	1350			
	25975	1200	730	1200			
	25977	1360	730	1350			
	25979	1360	730	1200			


	Ref.:	<i>Largura (mm)</i> <i>Anchura (mm)</i> <i>Width (mm)</i>	<i>Altura (mm)</i> <i>Height(mm)</i>	<i>Profundidade (mm)</i> <i>Profundidad (mm)</i> <i>Depth (mm)</i>	Estação linear 1 posto Tampo em MDF-BP de 25mm. 2 laterais em aço carbono pintadas com pintura epó i pó na cor preta ou cinza e painel de fechamento em MDF-BP 15mm. Calha vertical metálica 1 passa cabos em aço carbono pintada em pintura epó i pó na cor preta ou cinza. Calha estrutural passa cabos e suporte para conectividade 1. Ambos metálicos pintados em epó i pó preta ou cinza. Sapata niveladora de altura.	Estación linear 1 persona Tapa en MDF-BP de 25mm. 2 laterales en chapa de acero carbono pintada con pintura epó i polvo ne ra o ris y panel central en MDF-BP 15mm. Canaleta vertical metálica 1 vertical pasa cables en chapa de acero carbono pintada con pintura epó i polvo ne ra o ris. Canaleta estructural metálica horizontal 1 y soporte para conectividad 1. Ambos metálicos pintados con pintura epó i polvo ne ro o ris. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Linear Workstation – 1 person 25mm thick MDF-LPM top. 2 black or ray carbon steel structure with epó y powder coatin with 15mm thick MDF-LPM end panel. Cable mana ement system consistin of 1 vertical, 1 horizontal cable mana ement and 1 power/data support desi ned for electrical, phone and communication cable. The 3 accessories are black or ray carbon steel with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors.
	25982	1200	730	780			
	25986	1360	730	780			


	Ref.:	<i>Largura (mm)</i> <i>Anchura (mm)</i> <i>Width (mm)</i>	<i>Altura (mm)</i> <i>Height(mm)</i>	<i>Profundidade (mm)</i> <i>Profundidad (mm)</i> <i>Depth (mm)</i>	Extensão p/ estação linear 1 posto Tampo em MDF-BP de 25mm. 1 pé central em aço carbono pintado com pintura epó i pó na cor preto ou cinza. Calha estrutural passa cabos e suporte para conectividade 1. Ambos metálicos pintados em epó i pó preta ou cinza. Sapata niveladora de altura.	Extensión Estación linear 1 persona Tapa en MDF-BP de 25mm. 1 lateral en chapa de acero carbono pintada con pintura epó i polvo ne ra o ris. Canaleta estructural metálica vertical 1 pasa cables y soporte para conectividad en chapa de acero carbono pintada en pintura epó i polvo ne ra o ris. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Extension top for linear Workstation – 1 person 25mm thick MDF-LPM top. 1 black or ray carbon steel structure with epó y powder coatin . Black or ray carbon steel structure with epó y powder coatin . Cable mana ement system consistin of 1 horizontal cable mana ement and 1 power/data support desi ned for electrical, phone and communication cable. Both accessories are black or ray carbon steel with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors.
	25983	1200	730	780			
	25987	1360	730	780			

Linha 44mm / Línea 44mm / 44mm thick top products






	Ref.: 44050	<i>Largura (mm)</i> <i>Anchura (mm)</i> <i>Width (mm)</i>	<i>Altura (mm)</i> <i>Height(mm)</i>	<i>Profundidade (mm)</i> <i>Profundidad (mm)</i> <i>Depth (mm)</i>	Armário Tampo em tamburado de MDF-BP de 44mm. Laterais, costas, porta, prateleira, base de MDF-BP de 15mm. 1 prateleira interna. Chaveamento na porta. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura.	Armario Tapa en tamburado de MDF-BP de 44mm. Laterales, respaldo, puerta, estante y base de MDF-BP de 15mm. 1 estante interno de MDF-BP de 15mm. Lieve en la puerta con trabamiento duplo. Base recuadro de acero pintado con pintura epó i polvo ne ro. Pequeñas patas niveladoras de altura.	1-door Cabinet 44mm thick MDF-LPM honeycomb top. 15mm thick MDF-LPM back panel, doors, shelf, side panels and bottom panel. Lock and key included. 1 internal shelf. Black steel underframe with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors.
		450	750	430			

	Ref.: 44100	<i>Largura (mm)</i> <i>Anchura (mm)</i> <i>Width (mm)</i>	<i>Altura (mm)</i> <i>Height(mm)</i>	<i>Profundidade (mm)</i> <i>Profundidad (mm)</i> <i>Depth (mm)</i>	Armário Tampo e laterais em tamburado de MDF-BP de 44mm. Costa, portas, prateleira, base MDF-BP de 15mm. 1 prateleira interna. Chaveamento na porta com travamento duplo. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura. Obs.: O suporte pasta suspensa #10140 NÃO pode ser utilizado nesse módulo.	Armario Tapa y laterales en tamburado de MDF-BP de 44mm. Respaldo, puertas, estante, base MDF-BP de 15mm. 1 estante interno de MDF-BP de 15mm. Lieve en la puerta con trabamiento duplo. Base recuadro de acero pintado con pintura epó i polvo ne ro. Pequeñas patas niveladoras de altura. Obs: El soporte para carpeta suspendida #10140 NO puede ser utilizado en ese modulo.	2-door Cabinet 44mm thick MDF-LPM honeycomb top and side panels. 15mm thick MDF-LPM back panel, doors, shelf, bottom panel. Both doors are locked usin just one lockin system. Lock and key included. 1 internal shelf. Black steel underframe with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors. Note: The support for the suspended le #10140 CANNOT be used inside this module.
		900	750	430			






	Ref.: 44105	<i>Largura (mm)</i> <i>Anchura (mm)</i> <i>Width (mm)</i>	<i>Altura (mm)</i> <i>Height(mm)</i>	<i>Profundidade (mm)</i> <i>Profundidad (mm)</i> <i>Depth (mm)</i>	Armário Tampo em tamburado de MDF-BP de 44mm. Laterais, costas, portas, prateleira, base de MDF-BP de 15mm. 1 prateleira interna. Chaveamento na porta com travamento duplo. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura. Obs.: O suporte pasta suspensa #10140 PODE ser utilizado nesse módulo.	Armario Tapa en tamburado de MDF-BP de 44mm. Laterales, respaldo, puertas, estante y base de MDF-BP de 15mm. 1 estante interno. Lieve en la puerta con trabamiento duplo. Base recuadro de acero pintado con pintura epó i polvo ne ro. Pequeñas patas niveladoras de altura. Obs: El soporte para carpeta suspendida #10140 PUEDE ser utilizado en ese modulo.	2-door Cabinet 44mm thick MDF-LPM honeycomb top. 15mm thick MDF-LPM back panel, doors, shelf, bottom panel, and side panels. Both doors are locked usin just one lockin system. Lock and key included. 1 internal shelf. Black steel underframe with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors. Note: The support for the suspended le #10140 CAN be used inside this module.
		900	750	430			

	Ref.: 44110	<i>Largura (mm)</i> <i>Anchura (mm)</i> <i>Width (mm)</i>	<i>Altura (mm)</i> <i>Height(mm)</i>	<i>Profundidade (mm)</i> <i>Profundidad (mm)</i> <i>Depth (mm)</i>	Armário Tampo em tamburado de MDF-BP de 44mm. Laterais, costas, portas, prateleiras, base de MDF-BP de 15mm. 2 prateleiras internas. Chaveamento na porta com travamento duplo. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura.	Armario Tapa en tamburado de MDF-BP de 44mm. Laterales, respaldo, puertas, estantes y base de MDF-BP de 15mm. 2 estantes internos. Lieve en la puerta con trabamiento duplo. Base recuadro de acero pintado con pintura epó i polvo ne ro. Pequeñas patas niveladoras de altura.	2-door Cabinet 44mm thick MDF-LPM honeycomb top. 15mm thick MDF-LPM back panel, doors, shelves, bottom panel, and side panels. Both doors are locked usin just one lockin system. Lock and key included. 2 internal shelves. Black steel underframe with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors.
		900	975	430			

Linha 44mm / Línea 44mm / 44mm thick top products

	<p>Ref.: 44115</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm)</p> <p>900 975 430</p>	<p>Armário Tampo em tumburato de MDF-BP de 44mm. Laterais, costas, portas, prateleiras, base, frente da gaveta de MDF-BP de 15mm. 1 prateleira interna. 1 gaveta com chaveamento. Chaveamento na porta com travamento duplo. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Armario Tapa en tumburato de MDF-BP de 44mm. Laterales, respaldo, puertas, estante, frente de cajón y base de MDF-BP de 15mm. 1 estante interno. 1 cajón con trabamiento. Llave en la puerta con trabamiento duplo. Base recuadro de acero pintado con pintura epó i polvo ne ro. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>2-door Cabinet w/ 1 drawer 44mm thick MDF-LPM honeycomb top. 15mm thick MDF-LPM back panel, doors, shelf, bottom panel, and side panels. 1 internal shelf. 1 drawer w/ lock and key. Both doors are locked usin just one lockin system. Lock and key included. Black steel underframe with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors.</p>
	<p>Ref.: 44120</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm)</p> <p>450 1644 430</p>	<p>Armário Tampo em tumburato de MDF-BP de 44mm. Laterais, costas, porta, prateleiras, base, de MDF-BP de 15mm. 3 prateleiras internas. Chaveamento na porta. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Armario Tapa en tumburato de MDF-BP de 44mm. Laterales, respaldo, puerta, estantes y base de MDF-BP de 15mm. 3 estantes internos. Llave en la puerta. Base recuadro de acero pintado con pintura epó i polvo ne ro. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>1-door Cabinet 44mm thick MDF-LPM honeycomb top. 15mm thick MDF-LPM back panel, doors, shelves, bottom panel and side panels. Lock and key included. 3 internal shelves. Black steel underframe with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors.</p>
	<p>Ref.: 44125</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm)</p> <p>450 1644 430</p>	<p>Armário Tampo em tumburato de MDF-BP de 44mm. Laterais, costas, porta, prateleiras, base, frente da gaveta de MDF-BP de 15mm. 2 prateleiras 3 nichos internos . 1 gaveta para pasta suspensa c/ trilho telescópico. Chaveamento na porta. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Armario Tapa en tumburato de MDF-BP de 44mm. Laterales, respaldo, puerta, estantes, frente de cajón y base de MDF-BP de 15mm. 2 estantes 3 nichos internos . 1 cajón p/ carpeta suspendida c/ rieles telescópicos. Llave en la puerta. Base recuadro de acero pintado con pintura epó i polvo ne ro. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>1-door cabinet w/ 1 drawer 44mm thick MDF-LPM honeycomb top. 15mm thick MDF-LPM back panel, doors, shelves, bottom panel and side panels. 2 internal shelves. 3 internal shelves. 1 fully-e tendin' drawer. Black steel underframe with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors. Lock and key included.</p>
	<p>Ref.: 44130</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm)</p> <p>450 1644 430</p>	<p>Armário Tampo em tumburato de MDF-BP de 44mm. Laterais, costas, porta, prateleiras, base de MDF-BP de 15mm. 1 prateleira interna. 2 nichos L:420mm A:430mm . Chaveamento na porta. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Armario Tapa en tumburato de MDF-BP de 44mm. Laterales, respaldo, puerta, estantes y base de MDF-BP de 15mm. 1 estante interno. 2 nichos Anc:420mm Al:430mm . Llave en la puerta. Base recuadro de acero pintado con pintura epó i polvo ne ro. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Cabinet 44mm thick MDF-LPM honeycomb top. 15mm thick MDF-LPM back panel, door, shelf, bottom panel and side panels. 1 internal shelf. 2 niches :420mm :430mm . Black steel underframe with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors. Lock and key included.</p>
	<p>Ref.: 44135</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm)</p> <p>900 1644 430</p>	<p>Armário Tampo em tumburato de MDF-BP de 44mm. Laterais, costas, portas, prateleiras, base, de MDF-BP de 15mm. 3 prateleiras internas. Chaveamento na porta com travamento duplo. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Armario Tapa en tumburato de MDF-BP de 44mm. Laterales, respaldo, puertas, estantes y base de MDF-BP de 15mm. 3 estantes internos. Llave en la puerta con trabamiento duplo. Base recuadro de acero pintado con pintura epó i polvo ne ro. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Cabinet 44mm thick MDF-LPM honeycomb top. 15mm thick MDF-LPM back panel, doors, shelves, bottom panel and side panels. 3 internal shelves. Both doors are lockable with one lock system. Lock and key included. Black steel underframe with epó y powder coatin . Adjustable feet for stability on uneven oors.</p>



Linha 44mm / Línea 44mm / 44mm thick top products

	<p>Ref.: 44140</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm)</p> <p>900 1644 430</p>	<p>Armário Tampo em tumburato de MDF-BP de 44mm. Laterais, costas, portas, prateleiras, base, frente de gavetas de MDF-BP de 15mm. 2 prateleiras 3 nichos internos . 2 gavetas para pastas suspensas c/ trilho telescópico. Chaveamento na porta com travamento duplo. Base metálica pintada com tinta epó i pó preta. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Armario Tapa en tumburato de MDF-BP de 44mm. Laterales, respaldo, puertas, estantes, frente de cajones y base de MDF-BP de 15mm. 2 estantes 3 nichos internos . 2 cajones p/ carpeta suspendida c/ rieles telescópicos. Llave en la puerta con trabamiento duplo. Base recuadro de acero pintado con pintura epó i polvo ne ro. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Cabinet 44mm thick MDF-LPM honeycomb top. 15mm thick MDF-LPM back panel, doors, shelves, bottom panel and side panels. 2 internal shelves 3 internal niches . 2 drawers for suspended le w/ telescopic slide. Black steel underframe with epó y powder coatin . Both doors are locked usin just one lockin system. Lock and key included. Adjustable feet for stability on uneven oors.</p>
	<p>Ref.: 44148</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm)</p> <p>534 1815 430</p>	<p>Torre Tampo e laterais em tumburato de 44mm. Costas, portas, base em MDF-BP de 15mm. 2 prateleiras de vidro 6mm temperado preto ou incolor 440mm 400mm 6mm . 1 prateleira interna. Porta com possibilidade de abertura lado esquerdo ou direito. Sapata Niveladora de Altura.</p>	<p>Torre Tapa y laterales en tumburato de MDF-BP de 44mm. Respaldo, puertas, base en MDF-BP de 15mm. 2 estantes de vidrio 6mm templado ne ro o incoloro 440mm 400mm 6mm . 1 estante interno. Puerta con posibilidad de apertura para el lado izquierdo o derecho. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>High Cabinet 44mm thick MDF-LPM honeycomb top and side panels. 15mm thick MDF-LPM back panel, doors, shelf, bottom panel. 2 6mm thick tempered lass shelves black or colorless . 1 internal shelf. Adjustable feet for stability on uneven oors.</p>
	<p>Ref.: 44154</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm)</p> <p>1100 1815 300/460**</p>	<p>Armário Tampo e laterais em tumburato de MDF-BP 44mm. Módulo central de MDF-BP de 15mm. 3 prateleiras internas de MDF-BP de 15mm. 6 prateleiras e ternos de MDF-BP 15mm 203mm 280mm Chaveamento na porta. Porta com possibilidade de abertura lado esquerdo ou direito. Sapata niveladora de altura. ** Profundidades: Módulo central: 460mm. Estrutura E terna: 300mm</p>	<p>Armario Tapa y laterales en tumburato de MDF-BP de 44mm. Módulo interno, estantes internos y e ternos en MDF-BP de 15mm. 3 estantes internos. 6 estantes e ternos 203mm 280mm Trabamiento en la puerta. Puerta con posibilidad de apertura para el lado izquierdo o derecho. Pequeñas patas niveladoras de altura. ** Profundidades: Módulo Central: 460mm. Estructura E terna: 300mm.</p>	<p>Executive Cabinet 44mm thick MDF-LPM honeycomb top and outer side panels. 15mm thick MDF-LPM internal module. 3 15mm thick e ternal shelves :203mm D:280mm . Lock and key included. The door can be mounted to open to the ri ht or the left. Adjustable feet for stability on uneven oors. ** Depth Dimensions: Internal Module: 460mm. E ternal Frame: 300mm.</p>
	<p>Ref.: 44205</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm)</p> <p>1350 750 430</p>	<p>Credência Tampo e laterais em tumburato de MDF-BP de 44mm. Costas, portas, frente de gaveta, base, prateleiras de MDF-BP de 15mm. 1 prateleira interna em cada porta. 3 gavetas sendo 1 gaveta p/ pasta suspensa c/ trilho telescópico. Chaveamento individual nas duas portas. Chaveamento total nas gavetas. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Credencia Tapa y laterales en tumburato de MDF-BP de 44mm. Respaldo, puertas, frentes de cajón, base, estante de MDF-BP de 15mm. 1 estante interno en cada puerta. 3 cajones siendo 1 cajón p/ carpeta suspendida c/ rieles telescópicos. Trabamiento individual en las dos puertas. Trabamiento total en los cajones. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Sideboard 44mm thick MDF-LPM honeycomb top and side panels. 15mm thick MDF-LPM back panel, doors, drawer front, shelves, bottom panel. 1 internal shelf inside each door. 3 drawers 1 for suspended le w/ telescopic slide. The 3 drawers are locked usin just one lockin system. Lock and key included. Each door has a lockin system. Adjustable feet for stability on uneven oors.</p>
	<p>Ref.: 44210</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm)</p> <p>1350 750 430</p>	<p>Credência Tampo e laterais em tumburato de MDF-BP de 44mm. Costas, portas, base, prateleiras de MDF-BP de 15mm. 1 prateleira interna em cada porta. Chaveamento individual nas três portas. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Credencia Tapa y laterales en tumburato de MDF-BP de 44mm. Respaldo, puertas, base, estantes de MDF-BP de 15mm. 1 estante interno en cada puerta. Trabamiento individual en las tres puertas. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Sideboard 44mm thick MDF-LPM honeycomb top and side panels. 15mm thick MDF-LPM back panel, doors, shelves, bottom panel. 1 internal shelf inside each door. Each door has a lockin system. Adjustable feet for stability on uneven oors.</p>





Linha 44mm / Línea 44mm / 44mm thick top products

 <p>Ref.: 44215</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm) Depth (mm)</p> <p>1350 750 430</p>	<p>Credencia Tampo e laterais em tamburato de MDF-BP de 44mm. Costas, portas, frente de gaveta, base e prateleiras de MDF-BP de 15mm. 1 prateleira interna em cada porta. 1 prateleira e terno de vidro 6mm temperado preto ou incolor 410mm 350mm 6mm . Chaveamento total nas gavetas. Chaveamento individual nas 2 portas. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Credencia Tapa y laterales en tamburato de MDF-BP de 44mm. Respaldo, puertas, frente de cajón, base, estantes de MDF-BP de 15mm. 1 estante interno en cada puerta. 1 estante e terno de vidrio 6mm templado negro o incoloro 410mm 350mm 6mm . Trabamiento total en los cajones. Trabamiento individual en las dos puertas. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>
 <p>Ref.: 44220</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm) Depth (mm)</p> <p>1350 750 430</p>	<p>Credencia Tampo e laterais em tamburato de MDF-BP de 44mm. Costas, portas, frente de gaveta, base e prateleiras de MDF-BP de 15mm. 1 prateleira interna em cada porta. Chaveamento total nas gavetas. Chaveamento individual nas 2 portas. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Sideboard 44mm thick MDF-LPM honeycomb top and side panels. 15mm thick MDF-LPM back panel, doors, shelves, drawer front and bottom panel. 1 internal shelf inside each door. The 4 drawers are locked using just one lockin system. Lock and key included. Each door has a lockin system. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
 <p>Ref.: 44225</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm) Depth (mm)</p> <p>1800 815 430</p>	<p>Credencia Tampo e laterais em tamburato de MDF-BP de 44mm. Costas, portas, frente de gaveta, base e prateleiras de MDF-BP de 15mm. 1 frente de gaveta com duas divisões internas formando duas gavetas. 2 prateleiras e ternos de vidro 6mm temperado preto ou incolor 255mm 360mm 6mm . Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Sideboard 44mm thick MDF-LPM honeycomb top and side panels. 15mm thick MDF-LPM back panel, doors, shelves, drawer front and bottom panel. 1 internal shelf inside each door. 2 6mm thick tempered glass shelves black or colorless .255mm D360mm 6mm 1 drawer front for 2 drawers. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
 <p>Ref.: 44230</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm) Depth (mm)</p> <p>1800 624/840** 430</p>	<p>Credencia Tampo superior, suporte do tampo, base e lateral em tamburato de MDF-BP de 44mm. Módulo 4 portas e 1 prateleira de MDF-BP de 15mm. Possibilidade de montagem em no lado direito e esquerdo. Sapata niveladora de altura. **Alturas: Módulo central: 624mm. Estrutura E terna: 840mm</p>	<p>Sideboard 44mm thick MDF-LPM honeycomb top, top support, bottom panel and side panels. Module with 4 15mm thick MDF-LPM doors, divider and back panel. The module can be mounted on the right or the left side. Adjustable feet for stability on uneven floors. ** eil ht Dimensions: Internal Module: 624mm. E ternal frame: 840mm</p>
 <p>Ref.: 44275</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm) Depth (mm)</p> <p>450 1644 430</p>	<p>Estante Alta Tampo em tamburato de MDF-BP de 44mm. Laterais, costas, prateleiras, base de MDF-BP de 15mm. 3 prateleiras. Base metálica pintada com tinta epóxi preta. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Bookcase 44mm thick MDF-LPM honeycomb top. 15mm thick MDF-LPM back panel, shelves, bottom panel and side panels. 3 shelves. Black steel underframe with epoxy powder coating. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>

Linha 44mm / Línea 44mm / 44mm thick top products

 <p>Ref.: 44280</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm) Depth (mm)</p> <p>900 1644 430</p>	<p>Estante Alta Tampo em tamburato de MDF-BP de 44mm. Laterais, costas, prateleiras, base de MDF-BP de 15mm. 3 prateleiras. Base metálica pintada com tinta epóxi preta. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Bookcase 44mm thick MDF-LPM honeycomb top. 15mm thick MDF-LPM back panel, shelves, bottom panel and side panels. 3 shelves. Black steel underframe with epoxy powder coating. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
 <p>Ref.: 44310</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm) Depth (mm)</p> <p>450 684 470</p>	<p>Gaveteiro Volante Tampo em tamburato de MDF-BP de 44mm. Laterais, costas, base e frente de gavetas de MDF-BP de 15mm. 3 gavetas sendo 1 prateleira suspensa com trilho telescópico. Chaveamento total nas gavetas. 2 rodízios de poliuretano incolor com trava e 2 sem trava.</p>	<p>Cajonero Rodante Tapa en tamburato de MDF-BP de 44mm. Laterales, respaldo, frente de cajones y base de MDF-BP de 15mm. 3 cajones siendo 1 para carpeta suspendida con rieles telescópicos. Trabamiento total en los cajones. 2 ruedas de poliuretano incoloro con freno y 2 sin freno.</p>
 <p>Ref.: 44315</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm) Depth (mm)</p> <p>450 684 470</p>	<p>Gaveteiro Volante Tampo em tamburato de MDF-BP de 44mm. Laterais, costas, base e frente de gavetas de MDF-BP de 15mm. 4 gavetas com chaveamento total. 2 rodízios de poliuretano incolor com trava e 2 sem trava.</p>	<p>Cajonero Rodante Tapa en tamburato de MDF-BP de 44mm. Laterales, respaldo, frente de cajones y base de MDF-BP de 15mm. 4 cajones con trabamiento total. 2 ruedas de poliuretano incoloro con freno y 2 sin freno.</p>
 <p>Ref.: 44370</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm) Depth (mm)</p> <p>450 750 430</p>	<p>Gaveteiro Fixo Tampo em tamburato de MDF-BP de 44mm. Laterais, costas, base e frente de gavetas de MDF-BP de 15mm. 4 gavetas com chaveamento total. Base metálica pintada com tinta epóxi preta. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Cajonero Fijo Tapa en tamburato de MDF-BP de 44mm. Laterales, respaldo, frente de cajones y base de MDF-BP de 15mm. 4 cajones con trabamiento total. Base recuadro de acero pintado con pintura epoxy polvo negro. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>
 <p>Ref.: 44401</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm) Depth (mm)</p> <p>1005 740/900** 555</p>	<p>Mesa para computador Tampo principal em tamburato de MDF-BP de 44mm. Lateral em MDF-BP de 25mm. Módulo CPU em MDF-BP de 15mm. Pode ser montado no lado direito ou esquerdo. ** Alturas: Até tampo: 740mm. Total do móvel: 900mm</p>	<p>Escritorio para computadora Tapa principal en tamburato de MDF-BP de 44mm. Lateral en MDF-BP de 25mm. Modulo CPU en MDF-BP de 15mm. Puede ser ensamblado en el lado derecho o izquierdo. ** Alturas: asta la tapa: 740mm. Total del mueble: 900mm</p>


Linha 44mm / Línea 44mm / 44mm thick top products


	<p>Ref.: 44403</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm) Depth (mm)</p> <p>900 750 450</p>	<p>Mesa Console Auxiliar Tampo e lateral em tamburato de MDF-BP de 44mm. Sapata Niveladora de Altura. ** Indicada para todos os modelos de mesa e ecutiva em tamburato 44mm.</p>	<p>Mesa Consola Auxiliar Tapa y lateral en tamburato de MDF-BP de 44mm. Pequeñas patas niveladoras de altura. ** Indicada para todos los modelos de escritorios ejecutivos en tamburato 44mm.</p>	<p>Side console desk 44mm thick MDF-LPM honeycomb top and side panel Adjustable feet for stability on uneven floors. ** It is all models of 44mm thick executive desks.</p>
	<p>Ref.: 44405</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm) Depth (mm)</p> <p>800 750 600</p>	<p>Mesa auxiliar Tampo, lateral e saia em tamburato de MDF-BP de 44mm. 2 rod zios de poliuretano incolor sem trava e 2 com trava. Pode ser usada na lateral da mesa principal.</p>	<p>Mesa auxiliar Tapa, lateral y paneles frontales en tamburato de MDF-BP de 44mm. 2 ruedas de poliuretano incolor sin freno y 2 con freno. Puede ser utilizada en la lateral del escritorio principal.</p>	<p>Side table 44mm thick MDF-LPM honeycomb top, side panels and the double modesty panels. 2 polyurethane casters without lock and 2 with a lock. To be used on the side of the executive desk.</p>
	<p>Ref.: 44407</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm) Depth (mm)</p> <p>900 690 395</p>	<p>Mesa auxiliar Tampo, lateral em tamburato de MDF-BP de 44mm. Travessa saia simples de MDF-BP de 15mm. 2 rod zios de poliuretano incolor sem trava e 2 com trava. Pode ser usada sob a mesa principal.</p>	<p>Mesa auxiliar Tapa, lateral en tamburato de MDF-BP de 44mm. Panel frontal simple en de MDF-BP de 15mm. 2 ruedas de poliuretano incolor sin freno y 2 con freno. Puede ser utilizada en la lateral o abajo del escritorio principal.</p>	<p>Side table 44mm thick MDF-LPM honeycomb top, side panels. 15mm thick MDF-LPM modesty panel. 2 polyurethane casters without lock and 2 with a lock. To be used under or on the side of the executive desk.</p>
	<p>Ref.: 44409</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm) Depth (mm)</p> <p>800 750 600</p>	<p>Mesa auxiliar Tampo, lateral em tamburato de MDF-BP de 44mm. Travessa saia simples de MDF-BP de 15mm. 2 rod zios de poliuretano incolor sem trava e 2 rod zios com trava. Pode ser usada na lateral ou da mesa principal.</p>	<p>Mesa auxiliar Tapa, lateral en tamburato de MDF-BP de 44mm. Panel frontal simple en de MDF-BP de 15mm. 2 ruedas de poliuretano incolor sin freno y 2 with a lock. Puede ser utilizada en la lateral del escritorio principal.</p>	<p>Side table 44mm thick MDF-LPM honeycomb top, side panels. 15mm thick MDF-LPM modesty panel. 2 polyurethane casters without lock and 2 with a lock. To be used on the side of the executive desk.</p>
	<p>Ref.: 44415</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm) Depth (mm)</p> <p>700 44 700</p>	<p>Conexão Cone ão em tamburato de MDF-BP 44mm. Indicada para conectar duas mesas de 700mm de profundidade. Ambas terão que ter tamos de 44mm de espessura. It de ação incluído.</p>	<p>Conexión Cone lón en tamburato de MDF-BP de 44mm. Indicada para conectar 2 escritorios con tapas de 44mm de espesor y de 700mm de profundidad. Sistema de fijación incluso.</p>	<p>Extension Top 44mm thick MDF-LPM honeycomb top. Suitable for connecting two 700mm deep tables. Both must have 44mm thick tops. Fastenin kit provided.</p>


Linha 44mm / Línea 44mm / 44mm thick top products


	<p>Ref.: 44417</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm) Depth (mm)</p> <p>700 44 800</p>	<p>Conexão Cone ão em tamburato de MDF-BP 44mm. Indicada para conectar 1 mesa de 700mm e 1 mesa de 800mm de profundidade. Ambas terão que ter tamos de 44mm de espessura. It de ação incluído.</p>	<p>Conexión Cone lón en tamburato de MDF-BP de 44mm. Indicada para conectar 1 escritorio de 700mm y 1 de 800mm de profundidad. Ambos tendrán que tener tapas de 44mm de espesor. Sistema de fijación incluso.</p>	<p>Extension Top 44mm thick MDF-LPM honeycomb top. Suitable for connecting one 700mm deep and one 800mm deep tables. Both must have 44mm thick tops. Fastenin kit provided.</p>
	<p>Ref.: 44419</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm) Depth (mm)</p> <p>800 44 800</p>	<p>Conexão Cone ão em tamburato de MDF-BP 44mm. Indicada para conectar duas mesas de 800mm de profundidade. Ambas terão que ter tamos de 44mm de espessura. It de ação incluído.</p>	<p>Conexión Cone lón en tamburato de MDF-BP de 44mm. Indicada para conectar 2 escritorios con tapas de 44mm de espesor y de 800mm de profundidad. Sistema de fijación incluso.</p>	<p>Extension Top 44mm thick MDF-LPM honeycomb top. Suitable for connecting two 800mm deep tables. Both must have 44mm thick tops. Fastenin kit provided.</p>
	<p>Ref.: 44425 44427</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm) Depth (mm)</p> <p>900 750 700 1000 750 800</p>	<p>Mesa Gota Tampo em tamburato MDF-BP de 44mm. Pé em MDF-BP com sapata niveladora de altura. It de ação incluído. 44425 - Indicada para alonar em mesas de 700mm de profundidade. 44427 - Indicada para alonar mesas de 800mm de profundidade.</p>	<p>Mesa Gota/Terminación Tapa em tamburato MDF-BP de 44mm. Pata em MDF-BP com Pequenas patas niveladora de altura. Sistema de Fijación incluso. 44425 - Indicada para alonar escritorios de 700mm de profundidad. 44427 - Indicada para alonar mesas de 800mm de profundidade.</p>	<p>Península Desk 44mm thick MDF-LPM honeycomb top. MDF-LPM base. Fastenin kit provided. 44425 - suitable as an extension for 700mm deep tables. 44427 - suitable as an extension for 800mm deep tables.</p>
	<p>Ref.: 44451</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm) Depth (mm)</p> <p>1200 825 350</p>	<p>Aparador Tampo de vidro de 8mm temperado preto ou incolor. Laterais em tamburato de MDF-BP de 44mm. Prateleira em MDF-BP de 25mm. Travessa em MDF-BP de 15mm. Sapata niveladora de altura. Referência antiga: #8320</p>	<p>Consola Tapa de vidrio de 8mm templado negro o incoloro. Laterales en tamburato de MDF-BP de 44mm. Estante en MDF-BP de 25mm. Panel frontal de MDF-BP de 15mm. Pequeñas patas niveladoras de altura. Referencia anterior: # 8320</p>	<p>Console table 8mm thick tempered glass top black or colorless . 44mm thick MDF-LPM honeycomb side panels. 25mm thick MDF-LPM shelf. 15mm thick MDF-LPM front panel. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
	<p>Ref.: 44453</p> <p>Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm) Anchura (mm) Height (mm) Profundidad (mm) Width (mm) Depth (mm)</p> <p>1200 870 350</p>	<p>Aparador Tampo e laterais em tamburato de MDF-BP de 44mm. Prateleira de vidro 6mm temperado preto ou incolor. Travessa de MDF-BP de 15mm. Sapata niveladora de altura. Referência Antiga: #8321</p>	<p>Consola Estante de vidrio 6mm templado negro o incoloro. Panel frontal de MDF-BP de 15mm. Pequeñas patas niveladoras de altura. Referencia anterior: #8321</p>	<p>Console table 44mm thick MDF-LPM honeycomb top and side panels. 6mm thick tempered glass shelf black or colorless . 15mm thick MDF-LPM front panel. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>

Linha 44mm / Línea 44mm / 44mm thick top products

	<p>Ref.:</p> <p>44455</p> <p>44457</p>	<p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height (mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p>	<p>Aparador Tampo e laterais em tamburato de MDF-BP de 44mm. Prateleira de MDF-BP de 25mm. Travessa de MDF-BP de 15mm. Sapata niveladora de altura. Referências Antigas: 44455 - #8322 44457 - #8323</p>	<p>Consola Tapa y laterales en tamburato de MDF-BP de 44mm. Estante de MDF-BP de 25mm. Panel frontal de MDF-BP de 15mm. Pequeñas patas niveladoras de altura. Referencias anteriores: 44455 - #8322 44457 - #8323</p>	<p>Console table 44mm thick MDF-LPM honeycomb top and side panels. 25mm thick MDF-LPM shelf. 15mm thick MDF-LPM front panel. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
---	---	---	--	---	--


	<p>Ref.: 44460</p>	<p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height (mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p>	<p>Mesa de canto Tampo de vidro 8mm temperado preto ou incolor. Laterais em tamburato de MDF-BP de 44mm. Travessa superior em MDF-BP de 25mm. Travessa de MDF-BP de 15mm. Sapata niveladora de altura. Referência Antiga: #8305</p>	<p>Mesa de canto Tapa de vidrio 8mm templado negro o incoloro. Laterales en tamburato de MDF-BP de 44mm. Travesaño superior en MDF-BP de 25mm. Panel frontal de MDF-BP de 15mm. Pequeñas patas niveladoras de altura. Referencia anterior: #8305</p>	<p>Side Table 8mm thick tempered glass top black or colorless. 44mm thick MDF-LPM honeycomb side panels. 25mm thick MDF-LPM upper panel. 15mm thick MDF-LPM front panel. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
---	---------------------------	---	---	--	--


	<p>Ref.: 44462</p>	<p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height (mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p>	<p>Mesa de Canto Tampo e laterais em tamburato de MDF-BP de 44mm. Travessa de MDF-BP de 25mm. Sapata niveladora de altura. Referencia Antiga: #8306</p>	<p>Mesa de canto Tapa y laterales en tamburato de MDF-BP de 44mm. Panel frontal de MDF de 25mm. Pequeñas patas niveladora de altura. Referencia anterior: #8306</p>	<p>Side Table 44mm thick MDF-LPM honeycomb top and side panels. 15mm thick MDF-LPM front panel. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
---	---------------------------	---	---	---	---


	<p>Ref.: 44465</p>	<p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height (mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p>	<p>Mesa de Centro Tampo de vidro 8mm temperado preto ou incolor. Laterais em tamburato de MDF-BP de 44mm. Travessa superior em MDF-BP de 25mm. Travessa de MDF-BP de 15mm. Sapata niveladora de altura. Referência Antiga: #8310</p>	<p>Mesa de centro Tapa de vidrio 8mm templado negro o incoloro. Laterales en tamburato de MDF-BP de 44mm. Travesaño superior en MDF-BP de 25mm. Panel frontal de MDF-BP de 15mm. Pequeñas patas niveladoras de altura. Referencia anterior: #8310</p>	<p>Coffee Table 8mm thick tempered glass top black or colorless. 44mm thick MDF-LPM honeycomb side panels. 25mm thick MDF-LPM upper panel. 15mm thick MDF-LPM front panel. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
--	---------------------------	---	--	---	--


	<p>Ref.: 44467</p>	<p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height (mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p>	<p>Mesa de Centro Tampo e laterais em tamburato de MDF-BP de 44mm. Travessa de MDF-BP de 25mm. Sapata niveladora de altura. Referencia Antiga: #8311</p>	<p>Mesa de centro Tapa y laterales en tamburato de MDF-BP de 44mm. Panel frontal de MDF de 25mm. Pequeñas patas niveladora de altura. Referencia anterior: #8311</p>	<p>Coffee table 44mm thick MDF-LPM honeycomb top and side panels. 15mm thick MDF-LPM front panel. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
--	---------------------------	---	--	--	---


Linha 44mm / Línea 44mm / 44mm thick top products

	<p>Ref.:</p> <p>44471</p> <p>44473</p> <p>44475</p>	<p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height (mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p>	<p>Prateleira Prateleira em tamburato de MDF-BP de 44mm. Pode ser usado em paredes de alvenaria ou de madeira. Kit de montagem incluso.</p>	<p>Estante Repisa en tamburato de MDF-BP de 44mm. Puede ser usado en paredes de albañilería o de madera. Sistema de fijación incluso.</p>	<p>Shelf 44mm thick MDF-LPM honeycomb shelf. It can be used to wood or brick walls. Fastening kit provided.</p>
---	---	---	--	---	---


	<p>Ref.:</p> <p>44502</p> <p>44506</p> <p>44510</p> <p>44518</p>	<p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height (mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p>	<p>Mesa Executiva Mesa com tampo, laterais e travessas saia duplas em MDF-BP de 44mm. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Escritorio Ejecutivo Escritorio ejecutivo con tapa, laterales y paneles frontales duplos en MDF-BP de 44mm. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Executive Desk 44mm thick MDF-LPM honeycomb top, side panels and double modesty panels. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
---	---	---	---	--	--


	<p>Ref.:</p> <p>44504</p> <p>44508</p> <p>44512</p> <p>44520</p>	<p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height (mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p>	<p>Mesa Executiva Mesa com tampo, laterais em MDF-BP de 44mm. Travessa saia simples em MDF-BP de 15mm. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Escritorio Ejecutivo Escritorio ejecutivo con tapa y laterales en MDF-BP de 44mm. Panel frontal simple en MDF-BP de 15mm. Pequeñas patas niveladora de altura.</p>	<p>Executive Desk 44mm thick MDF-LPM honeycomb top and side panels. 15mm thick MDF-LPM honeycomb modesty panel. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
---	---	---	--	---	---


	<p>Ref.:</p> <p>44514</p> <p>44522</p>	<p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height (mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p>	<p>Mesa Executiva Mesa executiva com laterais em tamburato de MDF-BP de 44mm. Travessa/ suporte para vidro em MDF-BP de 25mm. Travessa saia simples em MDF-BP de 15mm. Tampo de vidro 10mm temperado preto ou incoloro. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Escritorio Ejecutivo Escritorio ejecutivo con laterales en tamburato de MDF-BP de 44mm. Soporte para vidrio en MDF-BP 25mm. Panel frontal simple en MDF-BP de 15mm. Tapa de vidrio 10mm templado negro o incoloro. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Executive Desk 10mm thick tempered glass top black or colorless. 44mm thick MDF-LPM honeycomb side panels. 15mm thick MDF-LPM modesty panel. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
---	---	---	---	---	---


	<p>Ref.:</p> <p>44516</p> <p>44524</p>	<p>Largura (mm) Anchura (mm) Width (mm)</p> <p>Altura (mm) Height (mm)</p> <p>Profundidade (mm) Profundidad (mm) Depth (mm)</p>	<p>Mesa Executiva Mesa executiva com detalhe do tampo, laterais e travessa saia dupla em tamburato de MDF-BP de 44mm. Tampo de vidro 10mm temperado preto ou incoloro. ** Medidas do vidro: #44516: 1110mm 800mm 10mm #44524: 1410mm 800mm 10mm Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Escritorio Ejecutivo Escritorio ejecutivo con detalle de la tapa, laterales y paneles frontales duplos en tamburato de MDF-BP de 44mm. Tapa de vidrio 10mm templado negro o incoloro. ** Medidas del vidrio: #44516: 1110mm 800mm 10mm #44524: 1410mm 800mm 10mm Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Executive Desk 44mm thick MDF-LPM honeycomb top details, double modesty panels and side panels. 10mm thick tempered glass top black or colorless. ** Glass dimensions: #44516: 1110mm 800mm 10mm #44524: 1410mm 800mm 10mm Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
---	---	---	---	---	---

Linha 44mm / Línea 44mm / 44mm thick top products


	Ref.: 44526	<p>Mesa Executiva Mesa e ecutiva com detalhe do tampo, lateral, suporte de tampo e travessa saia dupla em tamburato de MDF-BP de 44mm. Tampo e base do módulo aveteiro em MDF-BP de 25mm. Laterais, costas, prateleira, frente de avetas do módulo aveteiro em MDF-BP de 15mm. Módulo aveteiro com possibilidade de monta em no lado direito ou esquerdo. 3 avetas sendo 1 p/ pasta suspensa c/ trilho telescópico. Chaveamento total nas avetas. Tampo de vidro 10mm temperado preto ou incolor. ** Medida do tampo: 1600mm 800mm. ** Medida do vidro: 1010mm 800mm 10mm. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Escritorio Ejecutivo Escritorio ejecutivo con detalle de la tapa , lateral, soporte en de la tapa y panel frontal duplo en tamburato de MDF-BP de 44mm. Tapa y base del módulo cajonero en MDF-BP de 25mm. Laterales, respaldo, estante, frente de los cajones del módulo cajonero en MDF-BP de 15mm. Módulo cajonero con posibilidad de ensamble para el lado derecho o izquierdo. 3 cajones siendo 1 p/ carpeta suspendida con rieles telescópicos. Trabamiento total en los cajones. Tapa de vidrio 10mm templado negro o incoloro. ** Medida de la tapa: 1600mm 800mm. ** Medida del vidrio: 1010mm 800mm 10mm. Pequeñas patas niveladora de altura.</p>	<p>Executive Desk 44mm thick MDF-LPM honeycomb top details, double modesty panels, top support and side panels. 10mm thick tempered glass top black or colorless. 25mm thick MDF-LPM drawer modules top and bottom panels. 15mm thick MDF-LPM back panel, bottom panel, shelf and side panels. The drawer unit can be assembled either on the right or left side. 3 drawers 1 for suspended file w/ telescopic slide. The 3 drawers are locked using just one locking system. Lock and key included. ** Glass dimensions: 1010mm 800mm 10mm **Top dimensions:1600mm 800mm Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>									
	<table border="1"> <tr> <td>Largura (mm)</td> <td>Altura (mm)</td> <td>Profundidade (mm)</td> </tr> <tr> <td>Anchura (mm)</td> <td>Height(mm)</td> <td>Profundidad (mm)</td> </tr> <tr> <td>Width (mm)</td> <td>Depth (mm)</td> <td></td> </tr> </table>	Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)	Anchura (mm)	Height(mm)	Profundidad (mm)	Width (mm)	Depth (mm)		<table border="1"> <tr> <td>1854</td> <td>750</td> <td>800</td> </tr> </table>	1854	750
Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)											
Anchura (mm)	Height(mm)	Profundidad (mm)											
Width (mm)	Depth (mm)												
1854	750	800											


	Ref.: 44528	<p>Mesa Executiva Mesa e ecutiva tampo, lateral e travessa saia em tamburato de MDF-BP de 44mm. Tampo e base do módulo aveteiro em MDF-BP de 25mm. Laterais, costas, prateleira, frente de avetas do módulo aveteiro em MDF-BP de 15mm. Módulo aveteiro com possibilidade de monta em no lado direito ou esquerdo. 3 avetas sendo 1 p/ pasta suspensa c/ correção telescópica. Chaveamento total nas avetas. Tampo de vidro 10mm temperado preto ou incolor. ** Medida do tampo: 1600mm 800mm. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Escritorio Ejecutivo Escritorio ejecutivo con tapa, lateral y panel frontal duplo en tamburato de MDF-BP de 44mm. Módulo cajonero con posibilidad de ensamble en el lado derecho o izquierdo. Tapa y base del módulo cajonero en MDF-BP de 25mm. Laterales, respaldo, estante, frente de cajones del módulo cajonero en MDF-BP de 15mm. 3 cajones siendo 1 p/ carpeta suspendida con rieles telescópicos. Trabamiento total en los cajones. Tapa de vidrio 10mm templado negro o incoloro. ** Medida de la tapa: 1600mm 800mm. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Executive Desk 44mm thick MDF-LPM honeycomb, top, top details, double modesty panels, top support and side panels. 25mm thick MDF-LPM drawer modules top and bottom panels. 15mm thick MDF-LPM back panel, bottom panel, shelf and side panels. The drawer unit can be assembled either on the right or left side. 3 drawers 1 for suspended file w/ telescopic slide. The 3 drawers are locked using just one locking system. Lock and key included. **Top dimensions:1600mm 800mm Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>									
	<table border="1"> <tr> <td>Largura (mm)</td> <td>Altura (mm)</td> <td>Profundidade (mm)</td> </tr> <tr> <td>Anchura (mm)</td> <td>Height(mm)</td> <td>Profundidad (mm)</td> </tr> <tr> <td>Width (mm)</td> <td>Depth (mm)</td> <td></td> </tr> </table>	Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)	Anchura (mm)	Height(mm)	Profundidad (mm)	Width (mm)	Depth (mm)		<table border="1"> <tr> <td>1854</td> <td>750</td> <td>800</td> </tr> </table>	1854	750
Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)											
Anchura (mm)	Height(mm)	Profundidad (mm)											
Width (mm)	Depth (mm)												
1854	750	800											


	Ref.: 44530	<p>Mesa Executiva Mesa e ecutiva com detalhe do tampo, lateral, suporte de tampo e travessa saia em tamburato de MDF-BP de 44mm. Tampo e base do módulo aveteiro em MDF-BP de 25mm. Laterais, costas, prateleira, frente de avetas do módulo aveteiro em MDF-BP de 15mm. Módulo aveteiro com possibilidade de monta em no lado direito ou esquerdo. 4 avetas com chaveamento total. Tampo de vidro 10mm temperado preto ou incolor. ** Medida do tampo: 1600mm 800mm. ** Medida do vidro: 1010mm 800mm 10mm. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Escritorio Ejecutivo Escritorio ejecutivo con detalle de la tapa, lateral, soporte de la tapa, panel frontal duplo en tamburato de MDF-BP de 44mm. Módulo cajonero con posibilidad de ensamble para el lado derecho o izquierdo. Tapa y base del módulo cajonero en MDF-BP de 25mm. Laterales, respaldo, estante, frente de los cajones del módulo cajonero en MDF-BP de 15mm. 4 cajones con trabamiento total. Tapa de vidrio 10mm templado negro o incoloro. ** Medida de la tapa: 1600mm 800mm. ** Medida del vidrio: 1010mm 800mm 10mm. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Executive Desk 44mm thick MDF-LPM honeycomb top details, double modesty panels, top support and side panels. 10mm thick tempered glass top black or colorless. 25mm thick MDF-LPM drawer modules top and bottom panels. 15mm thick MDF-LPM back panel, bottom panel, shelf and side panels. The drawer unit can be assembled either on the right or left side. 4 drawers The 4 drawers are locked using just one locking system. Lock and key included. ** Glass dimensions: 1010mm 800mm 10mm **Top dimensions: 1600mm 800mm Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>									
	<table border="1"> <tr> <td>Largura (mm)</td> <td>Altura (mm)</td> <td>Profundidade (mm)</td> </tr> <tr> <td>Anchura (mm)</td> <td>Height(mm)</td> <td>Profundidad (mm)</td> </tr> <tr> <td>Width (mm)</td> <td>Depth (mm)</td> <td></td> </tr> </table>	Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)	Anchura (mm)	Height(mm)	Profundidad (mm)	Width (mm)	Depth (mm)		<table border="1"> <tr> <td>1854</td> <td>750</td> <td>800</td> </tr> </table>	1854	750
Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)											
Anchura (mm)	Height(mm)	Profundidad (mm)											
Width (mm)	Depth (mm)												
1854	750	800											


	Ref.: 44532	<p>Mesa Executiva Mesa e ecutiva tampo, lateral e travessa saia em tamburato de MDF-BP de 44mm. Tampo e base do módulo aveteiro em MDF-BP de 25mm. Laterais, costas, prateleira, frente de avetas do módulo aveteiro em MDF-BP de 15mm. Módulo aveteiro com possibilidade de monta em no lado direito ou esquerdo. 4 avetas com travamento total. Tampo de vidro 10mm temperado preto ou incolor. ** Medida do tampo: 1600mm 800mm. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Escritorio Ejecutivo Escritorio ejecutivo con tapa, lateral y panel frontal duplo en tamburato de MDF-BP de 44mm. Módulo cajonero con posibilidad de ensamble para el lado derecho o izquierdo. Tapa y base del módulo cajonero en MDF-BP de 25mm. Módulo cajonero con laterales, respaldo, repisa, frente de los cajones en MDF-BP de 15mm. 4 cajones con trabamiento total. ** Medida de la tapa: 1600mm 800mm. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Executive Desk 44mm thick MDF-LPM honeycomb, top, top details, double modesty panels, top support and side panels. 25mm thick MDF-LPM drawer modules top and bottom panels. 15mm thick MDF-LPM back panel, bottom panel, shelf and side panels. The drawer unit can be assembled either on the right or left side. 4 drawers. The 4 drawers are locked using just one locking system. Lock and key included. **Top dimensions: 1600mm 800mm Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>									
	<table border="1"> <tr> <td>Largura (mm)</td> <td>Altura (mm)</td> <td>Profundidade (mm)</td> </tr> <tr> <td>Anchura (mm)</td> <td>Height(mm)</td> <td>Profundidad (mm)</td> </tr> <tr> <td>Width (mm)</td> <td>Depth (mm)</td> <td></td> </tr> </table>	Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)	Anchura (mm)	Height(mm)	Profundidad (mm)	Width (mm)	Depth (mm)		<table border="1"> <tr> <td>1854</td> <td>750</td> <td>800</td> </tr> </table>	1854	750
Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)											
Anchura (mm)	Height(mm)	Profundidad (mm)											
Width (mm)	Depth (mm)												
1854	750	800											

Linha 44mm / Línea 44mm / 44mm thick top products


	Ref.:	<table border="1"> <tr> <td>Largura (mm)</td> <td>Altura (mm)</td> <td>Profundidade (mm)</td> </tr> <tr> <td>Anchura (mm)</td> <td>Height(mm)</td> <td>Profundidad (mm)</td> </tr> <tr> <td>Width (mm)</td> <td>Depth (mm)</td> <td></td> </tr> </table>	Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)	Anchura (mm)	Height(mm)	Profundidad (mm)	Width (mm)	Depth (mm)		<p>Mesa de reunião Mesa com tampo redondo em tamburato de MDF-BP de 44mm. Base em MDF-BP de 25mm. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Mesa de reunión Mesa con tapa redonda en tamburato de MDF-BP de 44mm. Base en MDF-BP de 25mm. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Meeting table 44mm thick MDF-LPM honeycomb top. 25mm thick MDF-LPM base. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
	Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)											
Anchura (mm)	Height(mm)	Profundidad (mm)												
Width (mm)	Depth (mm)													
<table border="1"> <tr> <td>44800</td> <td>1000</td> <td>764</td> </tr> <tr> <td>44805</td> <td>1200</td> <td>764</td> </tr> </table>	44800	1000	764	44805	1200	764	<table border="1"> <tr> <td>1000</td> <td>764</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>1200</td> <td>764</td> <td>1200</td> </tr> </table>	1000	764	1000	1200	764	1200	
44800	1000	764												
44805	1200	764												
1000	764	1000												
1200	764	1200												


	Ref.: 44810	<table border="1"> <tr> <td>Largura (mm)</td> <td>Altura (mm)</td> <td>Profundidade (mm)</td> </tr> <tr> <td>Anchura (mm)</td> <td>Height(mm)</td> <td>Profundidad (mm)</td> </tr> <tr> <td>Width (mm)</td> <td>Depth (mm)</td> <td></td> </tr> </table>	Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)	Anchura (mm)	Height(mm)	Profundidad (mm)	Width (mm)	Depth (mm)		<p>Mesa de reunião Mesa com tampo quadrado em tamburato de MDF-BP de 44mm. Base em MDF-BP de 25mm. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Mesa de reunión Mesa con tapa cuadrada en tamburato de MDF-BP de 44mm. Base en MDF-BP de 25mm. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Conference table 44mm thick MDF-LPM honeycomb top. 25mm thick MDF-LPM base. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>
	Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)											
Anchura (mm)	Height(mm)	Profundidad (mm)												
Width (mm)	Depth (mm)													
<table border="1"> <tr> <td>1050</td> <td>764</td> <td>1050</td> </tr> </table>	1050	764	1050	<table border="1"> <tr> <td>1050</td> <td>764</td> <td>1050</td> </tr> </table>	1050	764	1050							
1050	764	1050												
1050	764	1050												


	Ref.:	<table border="1"> <tr> <td>Largura (mm)</td> <td>Altura (mm)</td> <td>Profundidade (mm)</td> </tr> <tr> <td>Anchura (mm)</td> <td>Height(mm)</td> <td>Profundidad (mm)</td> </tr> <tr> <td>Width (mm)</td> <td>Depth (mm)</td> <td></td> </tr> </table>	Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)	Anchura (mm)	Height(mm)	Profundidad (mm)	Width (mm)	Depth (mm)		<p>Mesa de reunião SEM conectividade Mesa com 2 tampos laterais, ponteiros e laterais em MDF-BP de 44mm. Tampo acabamento em MDF-BP de 25mm. Travessas saias em MDF-BP de 15mm. Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Mesa de reunião SIN conectividade Mesa con tapas laterales, ponteras y base en MDF-BP de 44mm. Tapa central en MDF-BP de 25mm. Paneles frontales 2 en MDF-BP de 15mm. Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Conference table 44mm thick MDF-LPM honeycomb top and side panels. 25mm thick MDF-LPM middle top. 2 15mm thick MDF-LPM front panels. Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>											
	Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)																						
Anchura (mm)	Height(mm)	Profundidad (mm)																							
Width (mm)	Depth (mm)																								
<table border="1"> <tr> <td>44821</td> <td>2000</td> <td>764</td> </tr> <tr> <td>44826</td> <td>2300</td> <td>764</td> </tr> <tr> <td>44831</td> <td>2700</td> <td>764</td> </tr> <tr> <td>44836</td> <td>3100</td> <td>764</td> </tr> </table>	44821	2000	764	44826	2300	764	44831	2700	764	44836	3100	764	<table border="1"> <tr> <td>2000</td> <td>764</td> <td>1050</td> </tr> <tr> <td>2300</td> <td>764</td> <td>1050</td> </tr> <tr> <td>2700</td> <td>764</td> <td>1050</td> </tr> <tr> <td>3100</td> <td>764</td> <td>1050</td> </tr> </table>	2000	764	1050	2300	764	1050	2700	764	1050	3100	764	1050
44821	2000	764																							
44826	2300	764																							
44831	2700	764																							
44836	3100	764																							
2000	764	1050																							
2300	764	1050																							
2700	764	1050																							
3100	764	1050																							


	Ref.:	<table border="1"> <tr> <td>Largura (mm)</td> <td>Altura (mm)</td> <td>Profundidade (mm)</td> </tr> <tr> <td>Anchura (mm)</td> <td>Height(mm)</td> <td>Profundidad (mm)</td> </tr> <tr> <td>Width (mm)</td> <td>Depth (mm)</td> <td></td> </tr> </table>	Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)	Anchura (mm)	Height(mm)	Profundidad (mm)	Width (mm)	Depth (mm)		<p>Mesa de reunião COM conectividade Mesa com 2 tampos laterais, ponteiros e laterais em MDF-BP de 44mm. Tampo acabamento em MDF-BP de 25mm. Conectividade composta de calhas condutoras de cabos horizontal 1 e vertical 1 e caixa de conectividade com recortes para blocos elétricos, telecomunicação e de sistema. Quantidade de caixas de conectividade por mesa: 44822/44827: 1 unidade 44832/44837: 2 unidades Sapata niveladora de altura.</p>	<p>Mesa de reunião CON conectividade Mesa con 2 tapas laterales, ponteras y base en MDF-BP de 44mm. Tapa central en MDF-BP de 25mm. Conectividad compuesta de canaliza conductoras de cables horizontal 1 y vertical 1 y caja de conectividad con recortes para bloques para electricidad, telecomunicaciones y sistema. Cantidad de cajas de conectividad por mesa: 44822/44827: 1 unidad 44832/44837: 2 unidades Pequeñas patas niveladoras de altura.</p>	<p>Conference table with cable management system 44mm thick MDF-LPM honeycomb top and side panels. 25mm thick MDF-LPM middle top. 2 15mm thick MDF-LPM front panels. Cable Management system consists of 1 horizontal and 1 vertical cable management accessories designed for electrical, phone and communication cables. Number of power/data support: 44822/44827: 1 unit 44832/44837: 2 units Adjustable feet for stability on uneven floors.</p>											
	Largura (mm)	Altura (mm)	Profundidade (mm)																						
Anchura (mm)	Height(mm)	Profundidad (mm)																							
Width (mm)	Depth (mm)																								
<table border="1"> <tr> <td>44822</td> <td>2000</td> <td>764</td> </tr> <tr> <td>44827</td> <td>2300</td> <td>764</td> </tr> <tr> <td>44832</td> <td>2700</td> <td>764</td> </tr> <tr> <td>44837</td> <td>3100</td> <td>764</td> </tr> </table>	44822	2000	764	44827	2300	764	44832	2700	764	44837	3100	764	<table border="1"> <tr> <td>2000</td> <td>764</td> <td>1050</td> </tr> <tr> <td>2300</td> <td>764</td> <td>1050</td> </tr> <tr> <td>2700</td> <td>764</td> <td>1050</td> </tr> <tr> <td>3100</td> <td>764</td> <td>1050</td> </tr> </table>	2000	764	1050	2300	764	1050	2700	764	1050	3100	764	1050
44822	2000	764																							
44827	2300	764																							
44832	2700	764																							
44837	3100	764																							
2000	764	1050																							
2300	764	1050																							
2700	764	1050																							
3100	764	1050																							

Linha 44mm / Línea 44mm / 44mm thick top products


	Ref.:	<i>Largura (mm)</i> <i>Anchura (mm)</i> <i>Width (mm)</i>	<i>Altura (mm)</i> <i>Height (mm)</i>	<i>Profundidade (mm)</i> <i>Profundidad (mm)</i> <i>Depth (mm)</i>	Mesa de reunião SEM conectividade Mesa com tampos e laterais de tamburato em MDF-BP de 44mm. Travessas saias em MDF-BP de 15mm. Sapata niveladora de altura.	Mesa de reunión SIN conectividad Mesa de reunión con tapas y laterales 2 de tamburato en MDF-BP de 44mm. Paneles centrales inferiores 2 en MDF-BP de 15mm. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Conference table 44mm thick MDF-LPM honeycomb top and side panels. 2 15mm thick MDF-LPM front panels. Adjustable feet for stability on uneven floors.
	44861	2000	764	1050			
	44863	2300	764	1050			
	44865	2700	764	1050			
	44867	3000	764	1050			


	Ref.:	<i>Largura (mm)</i> <i>Anchura (mm)</i> <i>Width (mm)</i>	<i>Altura (mm)</i> <i>Height (mm)</i>	<i>Profundidade (mm)</i> <i>Profundidad (mm)</i> <i>Depth (mm)</i>	Mesa de reunião COM conectividade Mesa com tampos e base de tamburato em MDF-BP de 44mm. Travessas 2 saias em MDF-BP de 15mm. Conectividade composta de calhas condutoras de cabos horizontal 1 e vertical 1 e caixa de conectividade com recortes para blocos elétricos, telecomunicação e de sistema quantidade de caixas de conectividade p/ mesa: 44869/ 44871: 1 unidade 44873/44875: 2 unidades Sapata niveladora de altura.	Mesa de reunión CON conectividad Mesa de reunión con tapas y laterales 2 de tamburato en MDF-BP de 44mm. Paneles centrales inferiores 2 en MDF-BP de 15mm. Conectividad compuesta de canaleras conductoras de cables horizontal 1 y vertical 1 y caja de conectividad con recortes para bloques para electricidad, telecomunicaciones y sistema. Cantidad de cajas de conectividad por mesa: 44869/44871: 1 caja conectiva. 44873/44875: 2 cajas conectivas. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Conference table w/a cable management system 44mm thick MDF-LPM honeycomb top and side panels. 2 15mm thick MDF-LPM front panels. Cable Management system consists of 1 horizontal and 1 vertical cable management accessories designed for electrical, phone and communication cables. Number of power/data support: 44869/ 44871: 1 unit 44873/44875: 2 units Adjustable feet for stability on uneven floors.
	44869	2000	764	1050			
	44871	2300	764	1050			
	44873	2700	764	1050			
	44875	3000	764	1050			

	Ref.:	<i>Largura (mm)</i> <i>Anchura (mm)</i> <i>Width (mm)</i>	<i>Altura (mm)</i> <i>Height (mm)</i>	<i>Profundidade (mm)</i> <i>Profundidad (mm)</i> <i>Depth (mm)</i>	Mesa de reunião SEM conectividade Mesa com tampos e laterais de tamburato em MDF-BP de 44mm. Travessas 4 saias em MDF-BP de 15mm. Sapata niveladora de altura.	Mesa de reunión SIN conectividad Mesa de reunión con tapas y laterales 3 de tamburato en MDF-BP de 44mm. Paneles centrales inferiores 4 en MDF-BP de 15mm. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Conference table 44mm thick MDF-LPM honeycomb top and side panels. 4 15mm thick MDF-LPM front panels. Adjustable feet for stability on uneven floors.
	44878	3600	764	1200			
	44880	4520	764	1200			
	44882	5400	764	1200			


	Ref.:	<i>Largura (mm)</i> <i>Anchura (mm)</i> <i>Width (mm)</i>	<i>Altura (mm)</i> <i>Height (mm)</i>	<i>Profundidade (mm)</i> <i>Profundidad (mm)</i> <i>Depth (mm)</i>	Mesa de reunião COM conectividade Mesa com tampos e base de tamburato em MDF-BP de 44mm. Travessas 4 saias em MDF-BP de 15mm. Conectividade composta de calhas condutoras de cabos horizontal 2 e vertical 1 e caixa de conectividade com recortes para blocos elétricos, telecomunicação e de sistema quantidade de caixas de conectividade p/ mesa: 44884: 2 unidades 44886/44888: 4 unidades Sapata niveladora de altura.	Mesa de reunión CON conectividad Mesa de reunión con tapas y laterales 3 de tamburato en MDF-BP de 44mm. Paneles centrales inferiores 4 en MDF-BP de 15mm. Conectividad compuesta de canaleras conductoras de cables horizontales 2 y verticales 1 y cajas de conectividad con recortes para bloques para electricidad, telecomunicaciones y sistema. Cantidad de cajas de conectividad por mesa: 44884: 2 unidades 44886/44888: 4 unidades Pequeñas patas niveladoras de altura.	Conference table with cable management system 44mm thick MDF-LPM honeycomb top and side panels. 4 15mm thick MDF-LPM front panels. Cable Management system consists of 2 horizontal and 1 vertical cable management accessories designed for electrical, phone and communication cables. Number of power/data support: 44884: 2 units 44886/44888: 4 units Adjustable feet for stability on uneven floors.
	44884	3600	764	1200			
	44886	4520	764	1200			
	44888	5400	764	1200			


Linha 56mm / Línea 56mm / 56mm thick top products

	Ref.: 56405	<i>Largura (mm)</i> <i>Anchura (mm)</i> <i>Width (mm)</i>	<i>Altura (mm)</i> <i>Height (mm)</i>	<i>Profundidade (mm)</i> <i>Profundidad (mm)</i> <i>Depth (mm)</i>	Mesa Console Auxiliar Tampo e lateral em tamburato de MDF-BP de 56mm. Sapata Niveladora de Altura. ** Indicada para todos os modelos de mesa e ecutive em tamburato 56mm.	Mesa Consola Auxiliar Tapa y laterales en tamburato de MDF-BP de 56mm. Pequeñas patas niveladoras de altura. ** Indicada para todos los modelos de escritorios ejecutivos en tamburato 56mm.	Side console desk 56mm thick MDF-LPM honeycomb top and side panel. Adjustable feet for stability on uneven floors. ** It is all models of 56mm thick executive desks.
		900	755	450			






	Ref.:	<i>Largura (mm)</i> <i>Anchura (mm)</i> <i>Width (mm)</i>	<i>Altura (mm)</i> <i>Height (mm)</i>	<i>Profundidade (mm)</i> <i>Profundidad (mm)</i> <i>Depth (mm)</i>	Mesa Auxiliar Baixa Tampo e laterais em tamburato de MDF-BP de 56mm. Travessa saia em MDF-BP de 15mm. Sapata niveladora de Altura. ** Indicada para todos os modelos de mesa e ecutive em tamburato de 56mm. É montada sob as mesas #56410 / #56412 / #56414 / #56416.	Mesa Auxiliar Baixa Tapa y laterales en tamburato de MDF-BP de 56mm. Panel frontal en MDF-BP de 15mm. Pequeñas patas niveladoras de altura. ** Indicada para todos los modelos de escritorios ejecutivos de 56mm. Es ensamblada debajo de los escritorios #56410 / #56412 / #56414 / #56416.	Side Low Table 56mm thick MDF-BP honeycomb top and side panels. 15mm thick MDF-LPM front panel. Adjustable feet for stability on uneven floors. ** To be used with 56mm thick executive desk. It is installed under tables #56410 / #56412 / #56414 / #56416.
	56406	1500	639	430			
	56407	1800	639	430			

	Ref.:	<i>Largura (mm)</i> <i>Anchura (mm)</i> <i>Width (mm)</i>	<i>Altura (mm)</i> <i>Height (mm)</i>	<i>Profundidade (mm)</i> <i>Profundidad (mm)</i> <i>Depth (mm)</i>	Mesa Componível Tampo e lateral em tamburato em MDF-BP de 56mm. Travessa saia em MDF-BP de 15mm. Sapata Niveladora de altura. ** Indicada para as mesas #56406 e #56407.	Escritorio Componible Tapa y laterales en tamburato de MDF-BP de 56mm. Panel frontal en MDF-BP de 15mm. Pequeñas patas niveladoras de altura. ** Indicada para los escritorios #56406 e #56407.	Modular Desk 56mm thick MDF-LPM honeycomb top and side panel. 15mm thick MDF-LPM front panel. Adjustable feet for stability on uneven floors. ** To be used with the references # 56406 and #56407.
	56410	1700	755	800			
	56414	2000	755	800			





	Ref.:	<i>Largura (mm)</i> <i>Anchura (mm)</i> <i>Width (mm)</i>	<i>Altura (mm)</i> <i>Height (mm)</i>	<i>Profundidade (mm)</i> <i>Profundidad (mm)</i> <i>Depth (mm)</i>	Mesa Componível Tampo e laterais em tamburato em MDF-BP de 56mm. Travessa saia em MDF-BP de 15mm. Vidro preto 4mm temperado embutido no tampo. Sapata Niveladora de altura. ** Indicada para as mesas #56406 e #56407.	Escritorio Componible Tapa y laterales en tamburato de MDF-BP de 56mm. Panel frontal en MDF-BP de 15mm. Vidrio negro 4mm templado empotrado en la tapa. Pequeñas patas niveladoras de altura. ** Indicada para los escritorios #56406 e #56407.	Modular Desk 56mm thick MDF-LPM honeycomb top and side panel. 15mm thick MDF-LPM front panel. 4mm thick black tempered glass built into the top. Adjustable feet for stability on uneven floors. ** To be used with the references # 56406 and #56407.
	56412	1700	755	800			
	56416	2000	755	800			

	Ref.:	<i>Largura (mm)</i> <i>Anchura (mm)</i> <i>Width (mm)</i>	<i>Altura (mm)</i> <i>Height (mm)</i>	<i>Profundidade (mm)</i> <i>Profundidad (mm)</i> <i>Depth (mm)</i>	Aparador Tampo e laterais em tamburato de MDF-BP de 56mm. Prateleira em MDF-BP de 25mm. Travessa em MDF-BP de 15mm. Sapata Niveladora de Altura.	Consola Tapa y laterales en tamburato de MDF-BP de 56mm. Repisa em MDF-BP de 25mm. Panel Frontal de MDF-BP de 15mm. Pequeñas patas niveladoras de altura.	Console Table 56mm thick MDF-LPM honeycomb top and side panels. 25mm thick MDF-LPM shelf. 15mm thick MDF-LPM front panel. Adjustable feet for stability on uneven floors.
	56435	1360	815	350			
	56445	1500	815	350			

Linha 56mm / Línea 56mm / 56mm thick top products

	Ref.: 56440 56450	Largura (mm) <i>Anchura (mm)</i> <i>Width (mm)</i> 1360 1500	Altura (mm) <i>Height (mm)</i> <i>Height (mm)</i> 815 815	Profundidade (mm) <i>Profundidad (mm)</i> <i>Depth (mm)</i> 350 350	Aparador Tampo e laterais em tamburado de MDF-BP de 56mm. Vidro preto 4mm temperado embutido no tampo. Prateleira em MDF-BP de 25mm. Travessa em MDF-BP de 15mm. Sapata Niveladora de Altura.	Console Table 56mm thick MDF-LPM honeycomb top and side panels. 4mm thick black tempered glass built into the top. 25mm thick MDF-LPM shelf. 15mm thick MDF-LPM front panel. Adjustable feet for stability on uneven floors.
	Ref.: 56510 56514	Largura (mm) <i>Anchura (mm)</i> <i>Width (mm)</i> 1700 2000	Altura (mm) <i>Height (mm)</i> <i>Height (mm)</i> 755 755	Profundidade (mm) <i>Profundidad (mm)</i> <i>Depth (mm)</i> 800 800	Mesa Executiva Mesa com tampo e laterais em tamburado de MDF-BP de 56mm. Travessa saia simples em MDF-BP 15mm. Sapata niveladora de altura.	Escritorio Ejecutivo Mesa con tapa y laterales en tamburado de MDF-BP de 56mm. Panel frontal simples en MDF-BP 15mm. Pequeñas patas niveladoras de altura.
	Ref.: 56512 56516	Largura (mm) <i>Anchura (mm)</i> <i>Width (mm)</i> 1700 2000	Altura (mm) <i>Height (mm)</i> <i>Height (mm)</i> 755 755	Profundidade (mm) <i>Profundidad (mm)</i> <i>Depth (mm)</i> 800 800	Mesa Executiva Mesa com tampo e laterais em tamburado de MDF-BP de 56mm. Vidro preto 4mm temperado embutido no tampo. Travessa saia simples em MDF-BP 15mm. Sapata niveladora de altura.	Escritorio Ejecutivo Mesa con tapa y laterales en tamburado de MDF-BP de 56mm. Vidro ne ro 4mm templado empotrado en la tapa. Panel frontal simples en MDF-BP 15mm. Pequeñas patas niveladoras de altura.
	Ref.: 56520 56528	Largura (mm) <i>Anchura (mm)</i> <i>Width (mm)</i> 1910 2210	Altura (mm) <i>Height (mm)</i> <i>Height (mm)</i> 755 755	Profundidade (mm) <i>Profundidad (mm)</i> <i>Depth (mm)</i> 800 800	Mesa Executiva Mesa com tampo, suporte do tampo e lateral em tamburado de MDF-BP de 56mm. Tampo e base do módulo aveteiro em MDF-BP de 25mm. Travessa saia, laterais, costas, frente de avetas do módulo aveteiro em MDF-BP de 15mm. Prateleira de vidro preto 4mm temperado 410mm 260mm 4mm. Módulo aveteiro com possibilidade de monta em no lado direito ou esquerdo. 3 avetas sendo 1 p/ pasta suspensa c/ trilho telescópico. Chaveamento total nas avetas. Sapata niveladora de altura. ** Medida do Tampo mm 56520: 1700 800 56528: 2000 800	Escritorio Ejecutivo Mesa con tapa, soporte de la tapa y lateral en tamburado de MDF-BP de 56mm. Módulo cajonero con posibilidad de ensamble para el lado derecho o izquierdo. Tapa y base del módulo cajonero en MDF-BP de 25mm. Panel frontal, frentes de cajones, laterales, respaldo, en MDF-BP 15mm. 3 cajones con trabamieto total siendo 1 p/carpeta sostenida c/ corredera telescópica. Estante de vidrio 4mm templado ne ro 410mm 260mm 4mm. Pequeñas patas niveladoras de altura. ** Medida de la tapa mm 56520: 1700 800 56528: 2000 800
	Ref.: 56522 56530	Largura (mm) <i>Anchura (mm)</i> <i>Width (mm)</i> 1910 2210	Altura (mm) <i>Height (mm)</i> <i>Height (mm)</i> 755 755	Profundidade (mm) <i>Profundidad (mm)</i> <i>Depth (mm)</i> 800 800	Mesa Executiva Mesa com tampo, suporte do tampo e lateral em tamburado de MDF-BP de 56mm. Vidro preto 4mm temperado embutido no tampo. Travessa saia e frente de avetas em MDF-BP 15mm. Tampo e base do módulo aveteiro em MDF-BP de 25mm. Laterais, costas, frente de avetas do módulo aveteiro em MDF-BP de 15mm. Prateleira de vidro preto 4mm temperado 410mm 260mm 4mm. Módulo aveteiro com possibilidade de monta em no lado direito ou esquerdo. 3 avetas sendo 1 p/ pasta suspensa c/ trilho telescópico. Chaveamento total nas avetas. Sapata niveladora de altura. ** Medida do Tampo mm 56522: 1700 800 56530: 2000 800	Escritorio Ejecutivo Mesa con tapa, soporte de la tapa y lateral en tamburado de MDF-BP de 56mm. Vidro 4mm templado ne ro empotrado en la tapa. Módulo cajonero con posibilidad de ensamble para el lado derecho o izquierdo. Tapa y base del módulo cajonero en MDF-BP de 25mm. Panel frontal, frentes de cajones, laterales, respaldo, en MDF-BP 15mm. 3 cajones con trabamieto total siendo 1 p/carpeta sostenida c/ corredera telescópica. Estante de vidrio 4mm templado ne ro 410mm 260mm 4mm. Pequeñas patas niveladoras de altura. ** Medida de la tapa mm 56522: 1700 800 56530: 2000 800

Linha 56mm / Línea 56mm / 56mm thick top products

	Ref.: 56524 56532	Largura (mm) <i>Anchura (mm)</i> <i>Width (mm)</i> 1910 2210	Altura (mm) <i>Height (mm)</i> <i>Height (mm)</i> 755 755	Profundidade (mm) <i>Profundidad (mm)</i> <i>Depth (mm)</i> 800 800	Mesa Executiva Mesa com tampo, suporte do tampo e lateral em tamburado de MDF-BP de 56mm. Travessa saia e frente de avetas em MDF-BP 15mm. Tampo e base do módulo aveteiro em MDF-BP de 25mm. Laterais, costas, frente de avetas do módulo aveteiro em MDF-BP de 15mm. Prateleira de vidro preto 4mm temperado 410mm 260mm 4mm. Módulo aveteiro com possibilidade de monta em no lado direito ou esquerdo. 4 avetas com chaveamento total. Sapata niveladora de altura. ** Medida do Tampo mm 56524: 1700 800 56532: 2000 800	Escritorio Ejecutivo Mesa con tapa, soporte de la tapa y lateral en tamburado de MDF-BP de 56mm. Módulo cajonero con posibilidad de ensamble para el lado derecho o izquierdo. Tapa y base del módulo cajonero en MDF-BP de 25mm. Panel frontal, frentes de cajones, laterales, respaldo, en MDF-BP 15mm. 4 cajones con trabamiento. Estante de vidrio 4mm templado ne ro 410mm 260mm 4mm. Pequeñas patas niveladoras de altura. ** Medida de la tapa mm 56524: 1700 800 56532: 2000 800	Executive Desk 56mm thick MDF-LPM honeycomb top and side panels. 25mm thick MDF-LPM drawer module top and bottom panels. 15mm thick MDF-LPM back panel, bottom panel and side panels. 4mm thick black tempered glass shelf 410mm 260mm 4mm. The drawer unit can be assembled either on the right or left side. The 4 drawers are locked using just one locking system. Lock and key included. Adjustable feet for stability on uneven floors. ** Top dimensions mm 56524: 1700 800 56532: 2000 800
	Ref.: 56526 56534	Largura (mm) <i>Anchura (mm)</i> <i>Width (mm)</i> 1910 2210	Altura (mm) <i>Height (mm)</i> <i>Height (mm)</i> 755 755	Profundidade (mm) <i>Profundidad (mm)</i> <i>Depth (mm)</i> 800 800	Mesa Executiva Mesa com tampo, suporte do tampo e lateral em tamburado de MDF-BP de 56mm. Vidro preto 4mm temperado embutido no tampo. Travessa saia e frente de avetas em MDF-BP 15mm. Tampo e base do módulo aveteiro em MDF-BP de 25mm. Laterais, costas, frente de avetas do módulo aveteiro em MDF-BP de 15mm. Prateleira de vidro preto 4mm temperado 410mm 260mm 4mm. Módulo aveteiro com possibilidade de monta em no lado direito ou esquerdo. 4 avetas com chaveamento total nas avetas. Sapata niveladora de altura. ** Medida do Tampo mm 56526: 1700 800 56534: 2000 800	Escritorio Ejecutivo Mesa con tapa, soporte de la tapa y lateral en tamburado de MDF-BP de 56mm. Vidro 4mm templado ne ro empotrado en la tapa. Módulo cajonero con posibilidad de ensamble para el lado derecho o izquierdo. Tapa y base del módulo cajonero en MDF-BP de 25mm. Panel frontal, frentes de cajones, laterales, respaldo, en MDF-BP 15mm. 4 cajones con trabamiento total. Estante de vidrio 4mm templado ne ro 410mm 260mm 4mm. Pequeñas patas niveladoras de altura. ** Medida de la tapa mm 56526: 1700 800 56534: 2000 800	Executive Desk 56mm thick MDF-LPM honeycomb top and side panels. 4mm thick black tempered glass built into the top. 25mm thick MDF-LPM drawer module top and bottom panels. 15mm thick MDF-LPM back panel, bottom panel and side panels. 4mm thick black tempered glass shelf 410mm 260mm 4mm. The drawer unit can be assembled either on the right or left side. The 4 drawers are locked using just one locking system. Lock and key included. Adjustable feet for stability on uneven floors. ** Top dimensions mm 56526: 1700 800 56534: 2000 800
	Ref.: 56550 56554	Largura (mm) <i>Anchura (mm)</i> <i>Width (mm)</i> 1700/1915 2000/2215	Altura (mm) <i>Height (mm)</i> <i>Height (mm)</i> 755 755	Profundidade (mm) <i>Profundidad (mm)</i> <i>Depth (mm)</i> 800/1500 800/1800	Mesa Executiva Mesa com tampo e lateral de 56mm. Travessa saia em MDF-BP de 15mm. Mesa au iliar com tampo e lateral em tamburado de MDF-BP de 56mm. Sapata Niveladora de altura. Obs.: Composições sugeridas: #56550 = 56410 + 56406 #56554 = 56414 + 56407	Escritorio Ejecutivo Mesa con tapa y lateral en tamburado de MDF-BP de 56mm. Panel frontal en MDF-BP de 15mm. Mesa au iliar con tapa y lateral en tamburado de 56mm. Pequeñas patas niveladoras de altura. Obs.: Sugerencia de combinaciones: #56550 = 56410 + 56406 #56554 = 56414 + 56407	Executive Desk Main desk made of 56mm thick MDF-LPM honeycomb top and side panel. 15mm thick MDF-LPM front panel. Side low table made of 56mm thick MDF-BP honeycomb top and side panel. 15mm thick MDF-LPM front panel. Adjustable feet for stability on uneven floors. Note: suggested combinations: #56550 = 56410 + 56406 #56554 = 56414 + 56407
	Ref.: 56552 56556	Largura (mm) <i>Anchura (mm)</i> <i>Width (mm)</i> 1700/1915 2000/2215	Altura (mm) <i>Height (mm)</i> <i>Height (mm)</i> 755 755	Profundidade (mm) <i>Profundidad (mm)</i> <i>Depth (mm)</i> 800/1500 800/1800	Mesa Executiva Mesa com tampo e lateral de 56mm. Vidro preto 4mm temperado embutido no tampo. Travessa saia em MDF-BP de 15mm. Mesa au iliar com tampo e lateral em tamburado de MDF-BP de 56mm. Sapata Niveladora de altura. Obs.: Composições sugeridas: #56552 = 56412 + 56406 #56556 = 56416 + 56407	Escritorio Ejecutivo Mesa con tapa y lateral en tamburado de MDF-BP de 56mm. Vidro 4mm templado ne ro empotrado en la tapa. Panel frontal en MDF-BP de 15mm. Mesa au iliar con tapa y lateral en tamburado de 56mm. Pequeñas patas niveladoras de altura. Obs.: Sugerencia de combinaciones: #56552 = 56412 + 56406 #56556 = 56416 + 56407	Executive Desk Main desk made of 56mm thick MDF-LPM honeycomb top and side panel. 4mm thick black tempered glass built into the top. 15mm thick MDF-LPM front panel. Side low table made of 56mm thick MDF-LPM honeycomb top and side panel. 15mm thick MDF-LPM front panel. Adjustable feet for stability on uneven floors. Note: suggested combinations: #56552 = 56412 + 56406 #56556 = 56416 + 56407

Cadeiras/ Sillas /Seating



Ref.: 2058

Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm)
Anchura (mm) Height(mm) Profundidad (mm)
Width (mm) Depth (mm)

530 820 630

Cadeira
Estrutura em aço carbono com li a especial 1" com parede de 1,9mm cromada.
Encosto anatômico e assento estofados e revestidos em cou r ssimo.

Silla
Estructura en acero carbono 1", pared de 1,9mm cromada.
Respaldó anatómico y asiento tapizados y revestidos en "cou r ssimo".

Chair
1" chromed carbon reinforced wall steel frame.
Anatomical upholstered backrest with synthetic leather.



Ref.: 2170

Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm)
Anchura (mm) Height(mm) Profundidad (mm)
Width (mm) Depth (mm)

510 820 570

Cadeira c/ rodizios
Estrutura em aço carbono 1 1/4" e 3/4", parede reforçada, com tratamento anticorrosivo pintada com pintura epó i pó na cor alum nio.
Encosto anatômico e assento estofados e revestidos em cou r ssimo.
4 rod zios de poliuretano preto.

Silla c/ ruedas
Estructura en acero carbono 1 1/4" y 3/4" con tratamiento anticorrosivo pintada con pintura epó i polvo en color aluminio.
Respaldó anatómico y asiento tapizados y revestidos en "cou r ssimo".
4 ruedas de poliuretano ne ro.

Chair on casters
Rustproof 1 1/4" and 3/4" carbon steel structure with reinforced wall and aluminum epo y powder coatin .
Anatomical upholstered backrest with synthetic leather.
4 polyurethane black casters.



Ref.: 2171

Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm)
Anchura (mm) Height(mm) Profundidad (mm)
Width (mm) Depth (mm)

530 800 570

Cadeira c/ rodizios
Estrutura em aço carbono 1" e 3/4", parede reforçada, com tratamento anticorrosivo pintada com pintura epó i pó na cor alum nio.
Encosto anatômico e assento estofados e revestidos em cou r ssimo.
Braço com detalhe em cou r ssimo
4 rod zios de poliuretano preto.

Silla c/ ruedas
Estructura en acero carbono 1" y 3/4", pared reforzada, con tratamiento anticorrosivo pintada con pintura epó i polvo en el color aluminio.
Respaldó anatómico y asiento tapizados y revestidos en "cou r ssimo".
Braço com detalhe en "cou r ssimo".
4 ruedas de poliuretano ne ro.

Chair on casters
Rustproof 1 1/4" and 3/4" carbon steel structure with reinforced wall and aluminum epo y powder coatin .
Anatomical upholstered backrest with synthetic leather.
Arm with a synthetic leather detail.
4 polyurethane black casters.



Ref.: 3354

Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm)
Anchura (mm) Height(mm) Profundidad (mm)
Width (mm) Depth (mm)

590 860 570

Cadeira Alya
Estrutura em aço carbono 1" com parede reforçada cromada. Sapata articulada cromada.
Concha Alya anatômica estofada e revestida em cou r ssimo.

Silla Alya
Estructura en acero carbono 1" cromada.
Pequeña patas niveladoras de altura.
Asiento Alya anatómico tapizado y revestido en "cou r ssimo".

Chair Alya
1" chromed carbon reinforced wall steel frame.
Adjustable feet for stability on uneven coors.
Upholstered Alya anatomical seat coated with synthetic leather.



Ref.: 3357

Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm)
Anchura (mm) Height(mm) Profundidad (mm)
Width (mm) Depth (mm)

590 810 570

Cadeira Alya
Base em alum nio, 5 braços, rod zios em poliuretano preto, coluna a ás.
Concha Alya anatômica estofada e revestida em cou r ssimo.

Silla Alya
Base en aluminio, 5 brazos, ruedas en poliuretano ne ro, columna a ás.
Asiento Alya anatómico tapizado y revestido en "cou r ssimo".

Chair Alya
Swivel aluminum frame with 5 black polyurethane casters and a s column.
Upholstered Alya anatomical seat coated with synthetic leather.



Ref.: 3358

Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm)
Anchura (mm) Height(mm) Profundidad (mm)
Width (mm) Depth (mm)

590 810 570

Cadeira Alya
Base em aço carbono cromado, 5 braços, rod zios em poliuretano preto, coluna a ás.
Concha Alya anatômica estofada e revestida em cou r ssimo.

Silla Alya
Base en acero carbono, 5 brazos, ruedas en poliuretano ne ro, columna a ás.
Asiento Alya anatómico tapizado y revestido en "cou r ssimo".

Chair Alya
Swivel chromed frame with 5 black polyurethane casters and a s column.
Upholstered Alya anatomical seat coated with synthetic leather.

Cadeiras/ Sillas / Seating



Ref.: 3407

Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm)
Anchura (mm) Height(mm) Profundidad (mm)
Width (mm) Depth (mm)

590 990 610

Cadeira Aludra
Base em alum nio, 5 braços, rod zios em poliuretano preto, coluna a ás.
Concha Aludra anatômica estofada e revestida em cou r ssimo.

Silla Aludra
Base en aluminio, 5 brazos, ruedas en poliuretano ne ro, columna a ás.
Asiento Aludra anatómico tapizado y revestido en "cou r ssimo".

Chair Aludra
Swivel aluminum frame with 5 black polyurethane casters and a s column.
Upholstered Aludra anatomical seat coated with synthetic leather.



Ref.: 3408

Largura (mm) Altura (mm) Profundidade (mm)
Anchura (mm) Height(mm) Profundidad (mm)
Width (mm) Depth (mm)

590 990 610

Cadeira Aludra
Base em aço carbono cromado, 5 braços, rod zios em poliuretano preto, coluna a ás.
Concha Aludra anatômica estofada e revestida em cou r ssimo.

Silla Aludra
Base en acero carbono, 5 brazos, ruedas en poliuretano ne ro, columna a ás.
Asiento Alya anatómico tapizado y revestido en "cou r ssimo".

Chair Aludra
Swivel chromed frame with 5 black polyurethane casters and a s column.
Upholstered Aludra anatomical seat coated with synthetic leather.